



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Vestavná mikrovlnná trouba s párou COA565GB0



BOSCH

[cs] Návod k použití



Obsah

 Použití podle určení	4	 Pára	21
 Důležité bezpečnostní pokyny	4	Zvuky	21
Obecně	4	Vaření v páře	21
Mikrovlnný ohřev	5	Nastavení kombinovaného provozu s párou	22
Pára	7	Naplnění nádržky na vodu	22
 Příčiny poškození	7	Doplnění vody do nádržky na vodu	23
Obecně	7	Po každém provozu s párou	23
Mikrovlnný ohřev	8	 Automatické programy	24
Pára	8	Nastavení programu	24
 Ochrana životního prostředí	9	Přehled programů	25
Uspora energie	9	 Nastavení časových funkcí	27
Ekologická likvidace	9	Dotazování na časová nastavení	27
 Seznámení se se spotřebičem	10	Nastavení budíku	27
Ovládací panel	10	Nastavení doby trvání	27
Volič funkcí	10	Nastavení času	28
Dotyková pole a displej	11	Změna času	28
Otočný volič	12	 Dětská pojistka	28
Druhy provozu	12	Aktivace a deaktivace	28
Pára	12	 Základní nastavení	29
Gril	13	Změna základních nastavení	29
Mikrovlnný ohřev	13	Seznam základních nastavení	29
Varný prostor	13	 Čištění	29
Panel nádržky	13	Vhodné čisticí prostředky	29
Nádržka na vodu	14	Udržování spotřebiče v čistotě	30
Záchytná nádoba	14	 Čisticí funkce	31
 Příslušenství	14	Odvápnění	31
Dodávané příslušenství	14	Proplachování	31
Zvláštní příslušenství	15	Závěrečné čištění	31
Zvláštní příslušenství	15	Vyprázdnění záchytné nádoby	32
Zasunutí příslušenství	15	 Co dělat v případě poruchy?	33
 Před prvním použitím	15	 Zákaznický servis	34
První uvedení do provozu	15	Číslo E-Nr. a číslo FD	34
Nastavení tvrdosti vody	15	 Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu	34
Čištění varného prostoru a příslušenství	16	Všeobecné pokyny	34
 Obsluha spotřebiče	16	Rozmrazování	35
Zapnutí a vypnutí spotřebiče	16	Ohřívání hluboce zmrazených potravin	37
Nastavení druhu provozu	16	Ohřívání	37
Automatické bezpečnostní vypínání	17	Koláče, drobné pečivo a chléb	38
 Mikrovlnný ohřev	17	Drůbež, maso a ryby	39
Nádobí	17	Zelenina a přílohy	41
Stupně mikrovlnného ohřevu	18	Dezerty	42
Nastavení mikrovlnného ohřevu	18	Akrylamid v potravinách	42
Nastavení kombinovaného provozu s mikrovlnným ohřevem	19	Zkušební pokrmy	42
 Grilování	20		
Funkce grilu	20		
Grilovací stupně	20		
Nastavení grilu	20		

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na:
<http://www.bosch-home.com/cz>

Použití podle určení

Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete váš spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a k montáži uschovejte pro pozdější potřebu nebo pro další majitele.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu. Řiďte se speciálním návodem k montáži.

Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Spotřebiče bez zástrčky smí zapojovat pouze oprávněný odborník. Pokud je spotřebič nesprávně zapojený, nemáte v případě škody nárok na záruku.

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a v odpovídajícím prostředí domácnosti. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů. Spotřebič mějte během provozu pod dozorem. Spotřebič používejte pouze v uzavřených prostorech.

Tento spotřebič je určený pro použití v maximální nadmořské výšce 4000 m.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo byly touto osobou instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším než 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přírodnímu kabelu.

Důležité bezpečnostní pokyny

Obecně

Varování – Nebezpečí požáru!

- Hořlavé předměty uložené ve varném prostoru se mohou vznítit. Do varného prostoru nikdy neukládejte hořlavé předměty. Nikdy neotevírejte dvířka spotřebiče, když uvnitř začne vznikat dým. Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečení se mohou vznítit. Před spuštěním provozu odstraňte z pečicího prostoru, z topných prvků a příslušenství hrubé nečistoty.
- Při otevření dvířek spotřebiče vznikne průvan. Papír na pečení by se mohl dostat do kontaktu s topnými prvky a vznítit se. Papír na pečení při přehřívání nikdy nepokládejte na příslušenství bez upevnění. Zatížte papír na pečení vždy nádobou nebo formou na pečení. Papírem na pečení vyložte vždy jen plochu, kterou budete potřebovat. Papír na pečení nesmí přesahovat okraje příslušenství.

Varování – Nebezpečí popálení!

- Přístroj se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru. Nechte přístroj pokaždé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu k přístroji.
- Příslušenství a nádoby jsou velmi horké. Horké příslušenství a nádoby vydávejte z varného prostoru vždy chňapkou.
- Alkoholové páry se mohou v horkém varném prostoru vznítit. Nikdy nepoužívejte k přípravě pokrmů velké množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče.

⚠ Varování – Nebezpečí opaření!

- Přístupné součásti jsou během provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Při otevření dvířek spotřebiče může unikat horká pára. Páru nemusí být v závislosti na teplotě vidět. Při otevírání nestůjte příliš blízko u spotřebiče. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Z vody v horkém varném prostoru může vzniknout horká pára. Nikdy nelijte do horké trouby vodu.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu!

Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přívodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.
- Kontaktem s horkými součástmi spotřebiče může dojít k roztavení kabelové izolace elektrických spotřebičů. Zabraňte kontaktu přívodních kabelů elektrických spotřebičů s horkými součástmi spotřebiče.
- Pokud do spotřebiče pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe.
- Pokud do spotřebiče pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti. Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- Poškozený spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Nikdy nezapínejte vadný spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte zákaznický servis.

⚠ Varování – Nebezpečí v důsledku magnetického pole!

V ovládacím panelu nebo ovládacích prvcích jsou vloženy permanentní magnety. Magnety mohou ovlivnit elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače. Pokud nosíte elektronické implantáty, dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od ovládacího panelu.

Mikrovlnný ohřev**⚠ Varování – Nebezpečí popálení!**

- Je nebezpečné používat spotřebič v rozporu s účelem použití. Nepřípustné je sušení potravin nebo oblečení, ohřívání bačkor, polštářků plněných peckami nebo obilninami, mycích hub, vlhkých hadrů a podobně. Například přehřáté bačkory, polštářky plněné obilninami nebo peckami, mycí houby, vlhké hadry a podobné předměty mohou způsobit popáleniny.
- Potraviny se mohou vznítit. Potraviny nikdy neohřívejte v tepelné izolačních obalech. Potraviny v plastových nebo papírových obalech nebo v obalech z jiných hořlavých materiálů nenechávejte při ohřívání nikdy bez dozoru. Nikdy nenastavujte příliš vysoký mikrovlnný výkon ani příliš dlouhou dobu mikrovlnného ohřevu. Řiďte se údaji v tomto návodu k použití. Nikdy mikrovlnným ohřevem nesusušte potraviny. Nikdy nerozmrazujte nebo neohřívejte potraviny s nízkým obsahem vody, jako např. chléb, na příliš vysoký výkon mikrovlnného ohřevu nebo příliš dlouho.
- Stolní olej se může vznítit. Nikdy mikrovlnným ohřevem nerozhřívejte stolní olej.

⚠ Varování – Nebezpečí výbuchu!


Tekutiny nebo jiné potraviny v pevně uzavřených nádobách mohou explodovat. Nikdy neohřívejte tekutiny nebo jiné potraviny v pevně uzavřených nádobách.

⚠ Varování – Nebezpečí popálení!

- Potraviny s pevnou slupkou nebo skořápkou mohou během ohřívání, ale také ještě po něm výbušným způsobem prasknout. Nikdy nevařte vejce ve skořápce ani neohřívejte vejce vařená natvrdo. Nikdy nevařte škeble a koryše. U volských ok nebo vajec do skla předem napíchněte žlutek. U potravin s tvrdou slupkou, jako jsou např. jablka, rajská jablka, brambory nebo párky, může slupka prasknout. Před ohříváním slupku napíchněte.
- Kojenecká výživa se ohřívá nerovnoměrně. Nikdy neohřívejte kojeneckou výživu v uzavřených nádobách. Vždy odstraňte víčko nebo dudlík. Po ohřátí dobře zamíchejte nebo protřepte. Než dáte dítěti výživu, překontrolujte její teplotu.
- Ohřáté pokrmy předávají teplo. Nádoba může být horká. Nádoby a příslušenství vyndavejte z varného prostoru vždy chňapkou.
- U vzduchotěsně uzavřených potravin může obal prasknout. Vždy dodržujte pokyny uvedené na obale. Pokrmy vyndavejte z varného prostoru vždy chňapkou.
- Přístupné součásti jsou při provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Je nebezpečné používat spotřebič v rozporu s účelem použití. Nepřípustné je sušení potravin nebo oblečení, ohřívání bačkor, polštářků plněných peckami nebo obilninami, mycích hub, vlhkých hadrů a podobně. Například přehřáté bačkory, polštářky plněné obilninami nebo peckami, mycí houby, vlhké hadry a podobné předměty mohou způsobit popáleniny.

⚠ Varování – Nebezpečí opaření!

- Při ohřívání kapalin může docházet k utajenému varu. Při utajeném varu dosáhne tekutina teploty varu, aniž dochází k vystupování typických bublin. Již při sebemenším otřesu nádoby může horká tekutina začít náhle prudce bublat a vystříknout. Při ohřívání vložte vždy do nádoby lžici. Zabráníte tak utajenému varu.

**⚠ Varování – Nebezpečí úrazu!**

- Nevhodná nádoba může prasknout. Porcelánové a keramické nádoby mohou mít v držadlech a pokličkách drobné dírkky. Za těmito dírkami mohou být skryty dutinky. Vnikne-li do těchto dutinek vlhkost, může dojít k prasknutí nádoby. Používejte pouze nádoby vhodné pro mikrovlnný ohřev.
- Nádobí a nádoby z kovu nebo nádobí s kovovým lemem mohou při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem způsobit jiskření. Hrozí poškození spotřebiče. Při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem nikdy nepoužívejte kovové nádoby.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič pracuje s vysokým napětím. Nikdy neodstraňujte kryt spotřebiče.

⚠ Varování – Nebezpečí vážného poškození zdraví!

- V případě nedostatečného čištění může dojít k poškození povrchu. Může unikat energie mikrovlnného ohřevu. Pravidelně čistěte spotřebič a ihned odstraňujte zbytky potravin. Udržujte v čistotě varný prostor, těsnění dvířek, dvířka a doraz dveří.
→ "Čištění" na straně 29
- Poškozenými dvířky varného prostoru nebo těsněním dvířek může mikrovlnná energie unikát. Nikdy nepoužívejte spotřebič, jsou-li poškozena dvířka varného prostoru, těsnění dvířek nebo plastový rám dvířek. Zavolejte zákaznický servis.
- U spotřebičů bez krytu uniká mikrovlnná energie. Nikdy neodstraňujte kryt spotřebiče. Pro údržbu nebo opravu zavolejte servis.

Pára**⚠ Varování – Nebezpečí opaření!**

- Voda v nádržce na vodu se může při dalším provozu spotřebiče silně zahřát. Po každém provozu spotřebiče s párou vyprázdněte nádržku na vodu.
- Ve varném prostoru vzniká horká pára. Během provozu spotřebiče s párou nesahejte do varného prostoru.
- Při vyjímání příslušenství může výspíchnout horká tekutina. Horké příslušenství vyjímejte opatrně vždy chňapkou.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu a požáru!

Hořlavé tekutiny se mohou v horkém varném prostoru vznítit (nebezpečí výbuchu). Do nádržky na vodu nenalévejte hořlavé tekutiny (např. alkoholické nápoje). Do nádržky na vodu plňte výhradně vodu nebo námi doporučený roztok s odstraňovačem vodního kamene.


 Příčiny poškození**Obecně****Pozor!**

- **Voda v horké troubě:** Nikdy nelijte do horké trouby vodu. Vznikla by pára. Změnou teploty by mohlo dojít k poškození.
- Vlhkost ve varném prostoru: Dlouhodobé působení vlhkosti ve varném prostoru může vést ke korozi. Po použití nechte varný prostor vyschnout. Neuchovávejte vlhké potraviny delší dobu v uzavřeném prostoru. Neskladujte pokrmu ve varném prostoru.
- Ochlazení s otevřenými dvířky spotřebiče: Po skončení provozu s vysokými teplotami nechte varný prostor ochladit s uzavřenými dvířky. Nesvírejte nic do dvířek spotřebiče. I když necháte dvířka jen pootevřená, můžete dojít k poškození sousedících částí nábytku. Pouze v případě provozu s velkou vlhkostí nechte vyschnout varný prostor s otevřenými dvířky.
- Silně znečištěné těsnění: Pokud je těsnění silně znečištěné, nebudou dvířka spotřebiče během provozu správně zavřené. Může dojít k poškození sousedícího nábytku. Těsnění vždy udržujte v čistotě. → "Čištění" na straně 29
- Dvířka spotřebiče jako sedátko nebo odkládací plocha: Na otevřená dvířka spotřebiče nestoupejte, nesedejte ani se na ně nevěšete. Na dvířka spotřebiče nestavte žádné nádoby ani příslušenství.
- Zasunutí příslušenství: V závislosti na typu spotřebiče může příslušenství při zavírání dvířek spotřebiče poškrábat skleněnou tabuli. Příslušenství vždy zasuňte do varného prostoru až nadoraz.
- Přeprava spotřebiče: Spotřebič nepřenášejte ani nedržte za madlo dvířek. Madlo dvířek by nevydrželo váhu spotřebiče a mohlo by se ulomit.

Mikrovlnný ohřev

Pozor!

- Alobal: Alobal nesmí ve varném prostoru přijít do kontaktu se skleněnou tabulí. Na skleněné tabuli by mohlo dojít ke změně barvy.
- Jiskření: kov, např. lžička ve skle, musí být ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn varného prostoru a vnitřní strany dvířek. Jiskry mohou zničit sklo dvířek.
- Provoz mikrovlnné trouby a kombinace mikrovlnné trouby s pečicí troubou: rošt není vhodný pro provoz mikrovlnné trouby a provoz mikrovlnné trouby v kombinaci s druhem ohřevu. Může dojít k jiskření a poškození varného prostoru.
- Hliníkové misky: Nepoužívejte ve spotřebiči hliníkové misky. Dojde k poškození spotřebiče vznikajícím jiskřením.
- Provoz s mikrovlnným ohřevem bez pokrmů: Provoz spotřebiče bez pokrmů ve varném prostoru vede k přetížení. Nikdy nezapínejte mikrovlnný ohřev bez pokrmu ve varném prostoru. Výjimkou je krátkodobý test nádobí. → "Mikrovlnný ohřev" na straně 17



- **Popcorn do mikrovlnné trouby:** Nikdy nenastavujte příliš vysoký výkon mikrovlnného ohřevu. Skleněná dvířka mohou následkem přetížení prasknout. Použijte maximálně výkon 600 W. Sáček s popcornem vždy položte na skleněný talíř.

Pára

Pozor!

- Údržba spotřebiče: varný prostor vašeho spotřebiče je z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli. Nesprávnou údržbou může dojít ke korozi varného prostoru. Dodržujte pokyny pro údržbu a čištění uvedené v návodu k použití. Ihned po vychladnutí spotřebiče odstraňte z varného prostoru nečistoty.
- Formy na pečení: Nádoby musí být odolné vůči vysokým teplotám a páře. Silikonové formy na pečení nejsou vhodné pro kombinovaný režim s párou.
- Nádoby se známkami koroze: Nepoužívejte nádoby se známkami koroze. I ty nejmenší skvrny mohou ve varném prostoru způsobit korozi.
- Odkapávací tekutiny: pro vaření v páře zasuňte skleněnou pánev do výšky 3 a na ní postavte nádobu pro vaření v páře. Odkapávací tekutina se zachytí do skleněné pánve.
- Horká voda v nádržce na vodu: horká voda může poškodit čerpadlo. Nádržku na vodu neplňte horkou vodou.
- Poškození varného prostoru: nespouštějte provoz, pokud je na dně varného prostoru voda. Před spuštěním provozu vytřete vodu na dně varného prostoru.
- Odvápňovací roztok: Odvápňovací roztok se nesmí dostat na ovládací panel nebo jiné povrchy spotřebiče. Povrchy by se poškodily. Pokud by se to přesto stalo, roztok ihned odstraňte vodou.
- Čištění nádržky na vodu: Nádržku na vodu nečistěte v myčce. Nádržka by se mohla poškodit. Nádržku na vodu čistěte měkkým hadříkem a běžným mycím prostředkem.
- Ochrana před mrazem: škodám způsobeným mrazem lze zabránit úplným vyprázdněním spotřebiče před přepravou a skladováním.

Ochrana životního prostředí

Váš nový spotřebič je mimořádně energeticky úsporný. Zde najdete tipy, jak můžete při používání spotřebiče ušetřit ještě více energie a jak správně spotřebič zlikvidovat.

Úspora energie

- Spotřebič předeheřivejte pouze tehdy, pokud je to uvedeno v receptu nebo v tabulkách návodu k použití.
- Na pečení používejte tmavé, černě lakované nebo smaltované pečicí formy. Mají mimořádně dobrou tepelnou vodivost.
- Dvířka spotřebiče otevřete během provozu co možná nejméně.
- Větší počet koláčů pečte nejlépe hned jeden po druhém. Pečicí trouba je ještě teplá. Zkracuje se tak doba pečení dalšího koláče. Můžete také vložit do trouby 2 obdélníkové formy vedle sebe.
- Při delší době pečení můžete spotřebič vypnout 10 minut před skončením doby pečení a využít k dopečení zbytkové teplo.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment –WEEE).

Směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých spotřebičů v celé EU.

Seznámení se se spotřebičem

V této kapitole vám vysvětlíme funkci displeje a seznámíme vás s ovládacími prvky. Dále se seznámíte s různými funkcemi vašeho spotřebiče.

Upozornění: V závislosti na typu spotřebiče jsou možné odchylky v barvách a jednotlivých detailech.



- 1 Volič funkcí**
Pomocí voliče funkcí nastavte druh provozu nebo další funkce. Volič funkcí můžete z nulové polohy otáčet doleva nebo doprava.
- 2 Dotyková pole**
Za dotykovými poli se nacházejí senzory. Pouhým dotykem na symbol zvolíte funkci.
- 3 Displej**
Na displeji jsou zobrazeny symboly aktivních a časových funkcí.
- 4 Otočný volič**
Pomocí otočného voliče nastavte teplotu na druh ohřevu nebo zvolíte nastavení pro další funkce. Otočným voličem můžete otáčet doprava nebo doleva.

Upozornění

- U některých spotřebičů lze voliče funkcí nebo otočné voliče zamáčknout. Pro zamáčknutí nebo uvolnění stiskněte příslušný volič funkcí nebo otočný volič v nulové poloze.
- Když je volič funkcí v nulové poloze (úsporný režim) a zvolíte-li určitou funkci, bude trvat několik sekund, než bude daná funkce k dispozici (např. mikrovlnný ohřev).

Ovládací panel

Na ovládacím panelu nastavte pomocí voliče funkcí a otočného voliče a pomocí dotykových polí různé funkce spotřebiče. Displej zobrazuje aktuální nastavení.

Náhled zobrazuje ovládací panel na zapnutém spotřebiči s jedním vybraným druhem provozu.

Volič funkcí

Pomocí voliče funkcí nastavte druh provozu a další funkce.

Abyste vždy našli správný druh provozu pro příslušný pokrm, vysvětlíme vám nyní rozdíly a oblasti použití.

Poloha	Použití	
○	Nulová poloha	Spotřebič je vypnutý a nachází se v úsporném režimu.
☰	Mikrovlnný ohřev	Zvolte režim mikrovlnného ohřevu.
☁	Pára	Horká pára je odváděna do varného prostoru.
☑	Velkoplošný gril	Ohřívá se celá plocha pod grilovací topným tělesem.
☐	Maloplošný gril	Zahřívá se střední část grilovacího topného tělesa.
☼	Odvápnění	Slouží k odvápnění výparníku a udržuje jej funkční.
☕	Proplachování	Propláchnou se trubky parní jednotky vodou.
☺	Programy	Najdete zde již naprogramovaná nastavení pro mnoho pokrmů.
☞	Osvětlení varného prostoru	Zapne osvětlení varného prostoru. Spotřebič neohřívá.

Dotyková pole a displej

Pomocí dotykových polí můžete nastavovat různé doplňující funkce spotřebiče. Na displeji se zobrazí příslušné hodnoty.

Dotyková pole

Na tomto místě je krátce vysvětlen význam různých dotykových polí.


Symbol	Význam
	Mikrovlnný ohřev Zvolte stupně výkonu mikrovlnného ohřevu, resp. zapněte další funkci mikrovlnné trouby k příslušné grilovací nebo parní funkci.
	Pára Zvolte parní stupeň, resp. zapněte funkci páry k již zvolenému druhu ohřevu.
	Programy Zobrazte výběr programu a pomocí otočného voliče nastavte číslo programu.
	Časové funkce Vyberte časové funkce a nastavte pomocí otočného voliče.
	Dětská pojistka Dlouhým stisknutím aktivujete/ deaktivujete dětskou pojistku
	Teplota/ Hmotnost Teplota/ zvolte a otočným voličem nastavte hmotnost.
start stop	Start/stop Spuštění a zastavení provozu Upozornění: Dlouhým stiskem ukončíte probíhající provoz, nastavení vybraného druhu provozu budou vrácena na standardní hodnoty.

Displej

Displej je uspořádán tak, aby všechny údaje mohly být pohodlně sledovány v každé situaci.

Hodnota, kterou můžete změnit, je zvýrazněna. Zvýraznění je zobrazeno červenou linkou pod nastavenou hodnotou.

Zvýrazněnou hodnotu můžete měnit přímo otočným voličem.



Prvky na displeji

Zde je krátce vysvětlen význam různých prvků na displeji.

Symbol	Význam
	Budík Pokud je zvýrazněný tento symbol, zobrazuje se na displeji čas budíku.
	Doba trvání Je-li tento symbol zvýrazněný, zobrazuje se na displeji doba trvání.
	Čas Pokud je zvýrazněný tento symbol, zobrazuje se na displeji aktuální čas.
h:min	Hodiny/minuty Doba trvání v hodinách a minutách
min:sec	Minuty/sekundy Doba trvání v minutách a sekundách
	Dětská pojistka Když svítí tento symbol, je aktivní dětská pojistka.
	Záchytná nádoba Ukazatel stavu v záchytné nádobě
	Nádržka na vodu Ukazatel stavu v nádržce na vodu
	Odvápnění Pokud symbol svítí, spotřebič musí být odvápněn.

Ukazatel stavu záchytné nádoby a nádržky na vodu

Ukazatel stavu svítí pouze tehdy, pokud je pro zvolený druh provozu potřebná záchytná nádoba nebo nádržka na vodu. Může zobrazovat různé stavy a informuje vás o potřebných krocích.

Ukazatel stavu v nádržce na vodu

Symbol	Význam
	Nádržka na vodu se musí doplnit.
	Nádržka na vodu se přesně nenachází v místě pro nádržku a je třeba ji zasunout.
	Nádržka na vodu se nachází v místě pro nádržku. Není nutná žádná další akce.

Ukazatel stavu v záchytné nádobě


Symbol	Význam
	Záchytná nádoba se nachází v místě pro nádržku a musí se vyprázdnit.
	Záchytná nádoba se nenachází v místě pro nádržku. Zasuňte záchytnou nádobu do místa pro nádržku.
	Záchytná nádoba se nachází v místě pro nádržku. Není nutná žádná další akce.

Ukazatel teploty

Červená linka ve spodní části displeje indikuje, že se spotřebič ohřívá.

U grilu a páry svítí linka ihned celá červeně.

U funkce mikrovlnného ohřevu linka nesvítí.



Noční režim

Pro úsporu energie se od 22:00 do 5:59 automaticky snižuje jas displeje na nižší hodnotu.

Otočný volič

Otočným voličem můžete změnit hodnoty nastavení, které jsou zobrazené na displeji a jsou zvýrazněné.

V nabídkách, např. programů, se po posledním bodě znovu zobrazí první.

U některých hodnot, např. hmotnost, musíte po dosažení minimální nebo maximální hodnoty otáčet otočným voličem zpátky.

Druh provozu

Spotřebič má k dispozici různé druhy provozu, které vám usnadňují provoz spotřebiče.

Přesný popis najdete v příslušné kapitole.


Druh provozu	Použití
Mikrovlnný ohřev → "Mikrovlnný ohřev" na straně 17	Pomocí mikrovlnného ohřevu můžete rychleji vařit, ohřívát nebo rozmrazovat pokrmy.
Pára → "Pára" na straně 21	Pro optimální přípravu pokrmů jsou k dispozici různé jemně nastavené parní stupně.
Velkoplošný gril → "Gril" na straně 13	Pro grilování nízkých pokrmů, např. steaků, klobás nebo toastů a pro zapékání.
Maloplošný gril → "Gril" na straně 13	Grilování malého množství steaků, párků, toastů a kusů ryb.
Kombinovaný provoz pro mikrovlnný ohřev → "Nastavení kombinovaného provozu s mikrovlnným ohřevem" na straně 19	Umožňuje dodatečně zapnout navíc mikrovlnný ohřev k parní nebo grilovací funkci.

Kombinovaný provoz s vařením v páře → "Nastavení kombinovaného provozu s párou" na straně 22	Umožňuje dodatečně zapnout navíc grilovací nebo parní funkci k mikrovlnnému ohřevu.
Čištění → "Čistící funkce" na straně 31	Pro čištění jsou k dispozici různé čisticí funkce: odvápnění a proplachování.
Základní nastavení → "Základní nastavení" na straně 29	Základní nastavení spotřebiče můžete podle potřeby upravit.


Pára

Funkci vaření v páře můžete používat samostatně nebo v kombinaci se všemi druhy ohřevu a s funkcí mikrovlnného ohřevu.

Pro optimální využití funkce vaření v páře odstraňte rošť. Zasuňte skleněnou pánev do výšky výsuvu 3 a postavte do ní odpařovací nádobu.



Parní stupně

Pro funkci páry máte k dispozici různou intenzitu. Parní stupně lze volit dotykovým polem . Zvolený parní stupeň se zobrazí na displeji.

Stupeň	Intenzita	Použití	Ukazatel na displeji
1	nízký	K rozmrazování zeleniny, masa, ryb a ovoce.	
2	střední	K přípravě dezertů, ryb a klobásek.	
3	silný	Pro pečení zeleniny, ryb, příloh, odšťavňování a blanšování.	

Gril

Díky funkci grilu mohou vaše pokrmy krásně zhnědnout.

Funkci grilu můžete používat samostatně nebo v kombinaci s funkcí mikrovlnné trouby nebo páry.

Pro optimální využití funkce grilu používejte rošt na výšce výsuvu 3 nebo 4.

Grilovací stupně

Pro funkci velkoplošný gril máte k dispozici tři intenzity:

- Stupeň 1 = nízká
- Stupeň 2 = střední
- Stupeň 3 = silná

Mikrovlnný ohřev

Abyste používali vždy správný výkon mikrovlnného ohřevu, najdete zde přehled různých oblastí použití.

Výkony mikrovlnného ohřevu jsou stupně a neodpovídají vždy přesnému počtu Wattů, které spotřebič používá.

Stupeň mikrovlnného ohřevu	Maximální doba trvání	Použití
90	1 h 30 min	Pro rozmrazování choulostivých pokrmů.
180	1 h 30 min	Pro rozmrazování a další vaření.
360	1 h 30 min	Pro vaření masa a ohřívání choulostivých pokrmů.
600	1 h 30 min	Pro ohřívání a vaření pokrmů.
1000	30 min	Pro ohřívání tekutin.

Nastavení kombinovaného provozu s mikrovlnným ohřevem

Funkci mikrovlnného ohřevu můžete kombinovat se všemi druhy ohřevu a s funkcí vaření v páře. Spotřebič hřeje a současně je zapnut mikrovlnný ohřev. Váš pokrm je tak hotový rychleji.


Můžete dodatečně zapnout jakýkoliv výkon mikrovlnného ohřevu.

Výjimka: 1000 Wattů.

Varný prostor

Různé funkce ve varném prostoru usnadňují provoz spotřebiče. Varný prostor je např. celý osvětlený a chladicí ventilátor chrání spotřebič před přehřátím.

Otevření dvířek spotřebiče

Pokud během provozu otevřete dvířka spotřebiče, provoz se pozastaví. Zavřete dvířka a stiskněte pole start  stop pro pokračování ohřevu.

Osvětlení varného prostoru

Osvětlení varného prostoru svítí během provozu stále. Jakmile je provoz ukončen, osvětlení zhasne.

Osvětlení varného prostoru se zapne, když otevřete dvířka spotřebiče. To vám pomůže např. při čištění spotřebiče. Po cca 15 minutách se osvětlení varného prostoru znovu automaticky vypne.

Chladicí ventilátor

Spotřebič je vybaven chladicím ventilátorem. Chladicí ventilátor se zapíná při provozu. Teplý vzduch uniká dvířky.

Chladicí ventilátor běží určitou dobu i po skončení provozu.

Pozor!

Nezakrývejte ventilační otvory. Jinak se spotřebič bude přehřívát.

Upozornění


- Během provozu s mikrovlnným ohřevem zůstává spotřebič studený. Přesto se ventilátor zapne. Může zůstat zapnutý i po skončení provozu s mikrovlnným ohřevem.
- Na okénku dvířek, vnitřních stěnách a dně může kondenzovat voda. Je to normální a nemá to vliv na funkčnost spotřebiče. Po skončení vaření oťřete z kondenzovanou vodu.

Panel nádržky

Panel nádržky se nachází pod dvířky spotřebiče a umožňuje přístup k záchytné nádobě a k nádržce na vodu. Obě se nachází za panelem nádržky. Abyste otevřeli/zavřeli panel nádržky, postupujte následovně:

Pro otevření krátce stiskněte střed panelu nádržky. Panel nádržky zaklapne nahoru.


Pro zavření zaklapněte panel nádržky dolů a krátce zatlačte na střed panelu nádržky. Panel nádržky je zablokovaný.






Nádržka na vodu

Spotřebič je vybavený nádržkou na vodu. Nádržka na vodu se nachází vpravo za panelem nádržky. Pro provoz s párou naplňte nádržku na vodu vodou. → "Naplnění nádržky na vodu" na straně 22


Pokud na displeji bliká šipka nádržky na vodu , musí být nádržka na vodu naplněna čerstvou vodou.







-  Madlo pro vyjmutí a zasunutí nádržky na vodu
-  Otvor pro plnění
-  Víčko nádržky

Záchytná nádoba

Spotřebič je vybavený záchytnou nádobou. Záchytná nádoba se nachází vlevo za panelem nádržky. Vyprázdněte záchytnou nádobu před provedením čistících funkcí a i po jejich provedení → "Čistící funkce" na straně 31

Pokud na displeji bliká šipka symbolu záchytné nádoby , musí být záchytná nádoba vyprázdněna.




-  Madlo pro vyjmutí a zasunutí nádržky na vodu
-  Záchytné otvory
-  Víčko nádržky

■ Příslušenství

K vašemu spotřebiči patří různé příslušenství. Získáte přehled o dodávaném příslušenství a jeho správném využití.

Dodávané příslušenství

Váš spotřebič je vybaven následujícími příslušenstvími:



Rošt

Používá se jako odkládací plocha pro formy na pečení nebo při grilování a zapékání. Při grilování používejte rošt ve výškách zasunutí 3 a 4. Rošt není vhodný pro samotný mikrovlnný ohřev a vaření v páře. Při zasouvání dodržujte směr zasunutí a.



Skleněná pánev

Skleněnou pánev lze použít ve všech režimech a v kombinovaném provozu. Kromě toho slouží jako ochrana před únikem šňavy, pokud grilujete potraviny přímo na roštu. Skleněnou pánev nechejte před čištěním vychladnout nebo jej položte do studené vody, jinak se sklo může poškodit.



Parní nádoba

Parní nádoba se pokládá na skleněnou pánev. Vařte s druhy ohřevu pára nebo pára s provozem mikrovlnné trouby. Skleněná pánev musí být zasunuta do výšky 3. Potraviny lze pokládat přímo do parní nádoby.


Parní nádoba je vhodná pro mytí v myčce nádobí. Parní nádobu nepoužívejte pro provoz mikrovlnné trouby nebo při grilování.

Používejte pouze originální příslušenství od výrobce vašeho spotřebiče. Je speciálně přizpůsobeno vašemu spotřebiči.

Příslušenství lze zakoupit v zákaznickém servisu, ve specializované prodejně nebo na internetu.

Zvláštní příslušenství

V závislosti na modelu spotřebiče může být přiloženo zvláštní příslušenství.



Vkládací rošt

Pro pečení masa. Vložte vkládací rošt nožkami dolů do skleněné pánve. To zajistí, že je zachycen odkapávající tuk a šťáva z masa. Vkládací rošt není určen pro provoz mikrovlnné trouby ani parní provoz.

Zvláštní příslušenství

Další příslušenství obdržíte u zákaznického servisu nebo ve specializované prodejně.


Zvláštní příslušenství

Skleněný pekáč

Pro dušené pokrmy a nákypy připravované v pečící troubě.

Zasunutí příslušenství

Pečicí prostor má 4 výšky zasunutí. Výšky zasunutí se počítají zdola nahoru.



Příslušenství vložte do požadované výšky a zcela je zasuňte.

Upozornění: Dno varného prostoru (výška 0) je zvláště vhodné pro provoz mikrovlnné trouby, protože výkon mikrovlnné trouby je zde nejlepší. K tomuto účelu použijte výhradně nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.

Před prvním použitím

Než budete moci využívat váš nový spotřebič, musíte provést potřebná nastavení. Vyčistěte varný prostor a příslušenství.

Spotřebič musí být kompletně namontovaný a zapojený.

První uvedení do provozu

Po připojení do sítě nebo po výpadku elektrické energie se na displeji zobrazí výzva k nastavení aktuálního času. Může trvat několik sekund, než se výzva zobrazí.

Nastavení času

Při uvedení do provozu je zobrazení času zvýrazněné. Hodnota **12:00** bliká na displeji a symbol ☹️ svítí. Nastavte čas.

1. Otočným voličem nastavte čas.
2. Stiskněte pole ☹️.
Čas je nastavený.

Změna času

Upozornění: Spotřebič musí být vypnutý, když chcete nastavit aktuální čas.

1. Stiskněte dvakrát pole ☹️.
Na displeji se zobrazí symbol ☹️ a aktuální čas.
2. Otočným voličem nastavte čas.
3. Stiskněte pole ☹️.
Čas je nastavený.

Upozornění

- Když po nastavení aktuálního času nestisknete pole ☹️, převezme se po několika sekundách automaticky nastavená hodnota.
- Pokud jste během nastavování pohnuli voličem funkce, je třeba ho následně znovu uvést do nulové polohy. Potom teprve můžete začít spotřebič používat.
- Abyste snížili spotřebu energie v klidovém režimu, můžete vypnout zobrazení času.

Nastavení tvrdosti vody.

Abyste vás spotřebič mohl spolehlivě upozornit na potřebné odvápnění, musíte správně nastavit tvrdost vody.

Z výroby je nastavena tvrdost vody 4 (velmi tvrdá).

Pozor!

Nebezpečí poškození spotřebiče při použití nevhodných kapalin.

Nepoužívejte destilovanou vodu, vodu z vodovodu s vysokým obsahem chloridů (> 40 mg/l) a jiné kapaliny.

Používejte výhradně čerstvou studenou pitnou vodu bez oxidu uhličitého nebo změkčenou vodu.

Upozornění

- Pokud máte silně vápenatou vodu, doporučujeme používat změkčenou vodu.
- Pokud používáte výhradně změkčenou vodu, můžete v tomto případě nastavit tvrdost vody na "změkčená".
- Pokud používáte minerální vodu, nastavte tvrdost vody na "4 velmi tvrdá".
- Pokud používáte minerální vodu, pak volte pouze minerální vodu bez oxidu uhličitého.

Tvrdost vody	Nastavení
0	0 změkčená
1 (až 1,3 mmol/l)	1 měkká
2 (1,3 - 2,5 mmol/l)	2 střední
3 (2,5 - 3,8 mmol/l)	3 tvrdá
4 (více než 3,8 mmol/l)	4 velmi tvrdá



Rozmezí tvrdosti vody můžete změnit v základním nastavení. → "Základní nastavení" na straně 29

Čištění varného prostoru a příslušenství


Než poprvé začnete ve spotřebiči připravovat pokrm, vyčistěte varný prostor a příslušenství.

Čištění varného prostoru

Aby se odstranila vůně novoty, rozehrějte uzavřený a prázdný varný prostor. Ideální pro to je jedna hodina při grilovacím stupni 3. Ujistěte se, že se ve varném prostoru nenachází zbytky obalů.

1. Pomocí voliče funkcí nastavte velkoplošný gril .
2. Otočným voličem nastavte stupeň grilování 3.
3. Stiskněte pole start  stop.

Spotřebič začne hřát.

Po jedné hodině spotřebič vypněte. Za tímto účelem stiskněte pole start  stop a potom otočte volič funkcí do nulové polohy.

Čištění příslušenství

Dříve než poprvé použijete příslušenství, důkladně ho vyčistěte horkým mycím roztokem a měkkým hadrem.



Obsluha spotřebiče

S ovládacími prvky a jejich funkcí jste se už seznámili. Nyní Vám vysvětlíme, jak spotřebič nastavit. Dozvíte se, co se stane po zapnutí a vypnutí spotřebiče a jak nastavit druhy provozu.

Zapnutí a vypnutí spotřebiče

Abyste mohli nastavit spotřebič, musíte ho zapnout.

Upozornění: Dětskou pojistku lze nastavit jen na vypnutém spotřebiči. Některé ukazatele zůstanou zobrazené na displeji i po vypnutí spotřebiče.

Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte ho. Pokud delší dobu nebylo provedeno žádné nastavení, spotřebič se automaticky vypne.

Zapnutí spotřebiče

Otočte volič funkcí pro spuštění spotřebiče.

Na displeji se zobrazí standardní hodnota zvýrazněn. Spotřebič je připravený k provozu.

Nastavení druhů provozu najdete v jednotlivých kapitolách.

Vypnutí spotřebiče

Volič funkcí otočte do nulové polohy.

Případně probíhající funkce se ukončí.


Na displeji se zobrazí čas.

Upozornění: V základních nastaveních můžete nastavit, zda se na vypnutém spotřebiči má zobrazovat čas.





Nastavení druhu provozu

Po výběru druhu provozu se výchozí hodnoty zobrazí na displeji. Toto nastavení můžete ihned spustit.

V zásadě platí:

1. Voličem funkcí vyberte druh provozu.
2. Pokud je to nutné, proveďte další nastavení. Za tímto účelem stiskněte příslušné pole a otočným voličem změňte hodnotu.
3. Stiskněte pole start  stop. Spotřebič začne pracovat.

Nastavení doby trvání

1. Nastavení druhu provozu.
2. Stiskněte pole , dokud se symbol  nezvýrazní.
3. Otočným voličem nastavte požadovanou hodnotu.
4. Stiskněte pole start  stop. Spotřebič začne hřát. Ukazatel LED start  stop svítí. Doba trvání se viditelně odměřuje.

Zastavení provozu

1. Stiskněte pole start ▷ stop nebo otevřete dvířka spotřebiče.
Provoz se zastaví, LED ukazatel start ▷ stop bliká.
2. Zavřete dvířka spotřebiče.
3. Stiskněte pole start ▷ stop.
Provoz pokračuje, LED ukazatel start ▷ stop svítí.

Zrušení provozu

Volič funkcí otočte do nulové polohy.

Provoz bude přerušen a všechna nastavení vymazána.

Upozornění: Po přerušení nebo pozastavení provozu může dál běžet chladicí ventilátor.

Automatické bezpečnostní vypínání

Automatické bezpečnostní vypínání se aktivuje, pokud je spotřebič v provozu bez nastavené doby trvání po delší dobu.

Po 9 hodinách se spotřebič vypne.



Mikrovltnný ohřev

Díky mikrovltnnému ohřevu můžete velmi rychle vařit, ohřívát nebo rozmrazovat vaše pokrmy. Mikrovltnný ohřev můžete používat samostatně nebo v kombinaci s funkcí páry.

Abyste mohli optimálně využívat mikrovltnný ohřev, dodržujte pokyny k nádobí a řiďte se pokyny v tabulkách použití na konci návodu k použití.

Pro optimální využití mikrovltnného ohřevu postavte nádoby na dno varného prostoru. Odstraňte rošt. Řiďte se pokyny, které se týkají nádobí.

Nádoby

Ne každé nádobí je vhodné pro mikrovltnný ohřev. Aby nedošlo k poškození spotřebiče, k ohřívání pokrmů používejte pouze nádoby vhodné pro mikrovltnný ohřev.

Vhodné nádoby

Vhodné je teplovzdorné nádobí ze skla, skleněné keramiky, porcelánu, keramiky nebo teplotně odolného plastu. Tyto materiály propouštějí mikrovltnné impulzy.

Používat můžete také servírovací nádoby. Ušetříte si tak přendávání. Nádoby se zlatou nebo stříbrnou dekorací používejte jen tehdy, pokud výrobce zaručuje, že je vhodné pro mikrovltnný ohřev.

Nevhodné nádoby

Nevhodné je kovové nádobí. Kov nepropouští mikrovltny. Pokrmy v uzavřených kovových nádobách zůstanou studené.

Pozor!

Jiskření: kov, např. lžice ve skle, musí být ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn varného prostoru a vnitřní strany dvířek. Jiskry mohou zničit sklo dvířek.

Test nádobí

Nikdy nezapínejte mikrovltnný ohřev bez pokrmu. Jediná výjimka je krátký test nádobí.

Nejste-li si jisti, zda je vaše nádoba vhodná pro mikrovltnný ohřev, proveďte tento test:

1. Do varného prostoru vložte prázdnou nádobu.
Nastavte maximální výkon a na ½ až 1 minutu zapněte spotřebič.
2. V průběhu testu kontrolujte teplotu nádobí.
Nádoba musí zůstat studená, popř. vlažná.

Je-li horká, nebo vznikají-li jiskry, není nádoba vhodná. Ukončete test.



Varování – Nebezpečí popálení!

Přístupné součásti jsou při provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

Stupně mikrovlnného ohřevu

Výkony mikrovlnného ohřevu jsou stupně a neodpovídají vždy přesnému počtu Wattů, které spotřebič používá.

K dispozici jsou následující stupně mikrovlnného ohřevu.

Stupeň mikrovlnného ohřevu	Maximální doba trvání	Použití
90	1 h 30 min	Pro rozmrazování choulstivých pokrmů.
180	1 h 30 min	Pro rozmrazování a další vaření.
360	1 h 30 min	Pro vaření masa a ohřívání choulstivých pokrmů.
600	1 h 30 min	Pro ohřívání a vaření pokrmů.
1000	30 min	Pro ohřívání tekutin.

Navrhované hodnoty:

Spotřebič pro každý stupeň mikrovlnného ohřevu navrhne dobu trvání. Můžete ji převzít nebo v příslušné oblasti změnit.

Maximální stupeň je určen k ohřevu tekutin. Spotřebič z bezpečnostních důvodů po určité době sníží maximální výkon mikrovlnného ohřevu. Plný výkon je opět k dispozici po ochlazení spotřebiče.



Intervaly nastavení času

Interval při nastavení doby provozu se mění podle délky doby provozu.


Doba provozu	Interval
0–1 minuta	5 sekund
1–3 minuty	10 sekund
3–15 minut	30 sekund
15 minut – 1 hodina	1 minuta
1 hodina – 1 hodina 30 minut	5 minut

Nastavení mikrovlnného ohřevu

Příklad: stupeň mikrovlnného ohřevu 600 W, doba trvání 5 minut.

- Otočným voličem vyberte funkci mikrovlnný ohřev . Spotřebič je připraven k provozu. Na displeji se zobrazí výchozí hodnota maximálního výkonu mikrovlnného ohřevu , tuto hodnotu lze kdykoli změnit.

- Pomocí dotykového pole vyberte požadovaný stupeň výkonu pro mikrovlnný ohřev.





Na displeji se zvýrazní stupeň mikrovlnného ohřevu a navrhovaná doba.

- Otočným voličem nastavte požadovanou dobu trvání.

Upozornění: Můžete nejdříve nastavit dobu trvání a potom stupeň mikrovlnného ohřevu.

- Stiskněte pole start  stop.



Na displeji se odpočítává doba trvání. Ukazatel LED start  stop svítí.


Po uplynutí nastavené doby trvání

Zazní akustický signál. Otevřete dvířka spotřebiče nebo stiskněte libovolné pole.


Změna doby trvání

Otočným voličem změňte dobu trvání. Po několika sekundách je změna převzata.

Změna výkonu mikrovlnného ohřevu

Stiskněte pole  tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný stupeň.

Upozornění

- Několikerým stisknutím přepnete stupně výkonu od nejvyššího výkonu na nejnižší.
- Pokud je funkce mikrovlnného ohřevu přidána až po spuštění, spotřebič se pozastaví. Spusťte spotřebič stisknutím pole start  stop

Zastavení provozu

1. Stiskněte pole start ▷ stop nebo otevřete dvířka spotřebiče.
Provoz se zastaví, LED ukazatel start ▷ stop bliká.
2. Zavřete dvířka spotřebiče.
3. Stiskněte pole start ▷ stop.
Provoz pokračuje, LED ukazatel start ▷ stop svítí.

Zrušení provozu

Volič funkcí otočte do nulové polohy.
Provoz bude přerušen a všechna nastavení vymazána.

Upozornění: Po přerušení nebo pozastavení provozu může dál běžet chladičí ventilátor.

Nastavení kombinovaného provozu s mikrovltným ohřevem

Můžete kombinovat funkci mikrovltného ohřevu s grilem nebo párou. Spotřebič hřeje a současně je zapnut mikrovltný ohřev. Váš pokrm je tak hotový rychleji.


Možnosti kombinací



-  Pára
-  Gril

Výjimka:

 Stupeň mikrovltného ohřevu 1000 W

Nastavení kombinovaného provozu


Příklad: Velkoplošný gril  na stupeň 2 s mikrovltným ohřevem 360 W, 17 minut.

1. Pomocí voliče funkcí nastavte funkci velkoplošný gril .
Na displeji se zobrazí stupeň 3 jako výchozí hodnota.
2. Otočným voličem nastavte požadovaný stupeň.
3. Tiskněte pole výkon mikrovltného ohřevu , dokud nezvolíte požadovaný stupeň na displeji.
Zobrazí se výchozí doba trvání.
4. Otočným voličem nastavte dobu trvání.
5. Stiskněte pole start ▷ stop.
Provoz se spustí, svítí LED start ▷ stop. Doba trvání se viditelně odměřuje.

Po uplynutí nastavené doby trvání

Jakmile zazní signál, přestane svítit symbol start ▷ stop. Kombinovaný provoz je ukončen. Stiskněte libovolné pole pro vypnutí signálního tónu.

Změna výkonu mikrovltného ohřevu

Stiskněte pole  tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný stupeň.

Upozornění

- Několikerým stisknutím přepnete stupně výkonu od nejvyššího výkonu na nejnižší.
- Pokud je funkce mikrovltného ohřevu přidána až po spuštění, spotřebič se pozastaví. Spusťte spotřebič stisknutím pole start ▷ stop

Zastavení provozu

1. Stiskněte pole start ▷ stop nebo otevřete dvířka spotřebiče.
Provoz se zastaví, LED ukazatel start ▷ stop bliká.
2. Zavřete dvířka spotřebiče.
3. Stiskněte pole start ▷ stop.
Provoz pokračuje, LED ukazatel start ▷ stop svítí.

Zrušení provozu

Volič funkcí otočte do nulové polohy.
Provoz bude přerušen a všechna nastavení vymazána.




Upozornění: Po přerušení nebo pozastavení provozu může dál běžet chladičí ventilátor.

Vysušení varného prostoru

Po provozu varný prostor vysušte, aby v něm nezůstala žádná vlhkost.

Ohřev varného prostoru

Při sušení se varný prostor zahřívá, takže se vlhkost, která v něm je, vypaří. Poté otevřete dvířka spotřebiče, aby mohla pára ze spotřebiče uniknout.

1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Hrubé nečistoty ve varném prostoru ihned odstraňte a vytřete vlhkost ze dna varného prostoru.
3. Voličem funkcí zvolte velkoplošný gril .
4. Stiskněte dvakrát pole .
Symbol doby trvání  je zvýrazněn na displeji.
5. Otočným voličem nastavte dobu trvání 15 minut.
6. Stiskem pole start ▷ stop spusťte provoz.
Spustí se sušení a po 15 minutách se automaticky vypne.
7. Otevřete dvířka spotřebiče a nechte je 1 až 2 minuty otevřená, aby mohla z varného prostoru uniknout vlhkost.

Ruční vysušení varného prostoru

1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Odstraňte z varného prostoru nečistoty.
3. Vysušte varný prostor houbičkou.
4. Dvířka spotřebiče nechte 1 hodinu otevřená, aby varný prostor úplně vyschnul.

Grilování

Díky funkci grilu mohou vaše pokrmy krásně zhnědnout.

Funkci grilu můžete používat samostatně nebo v kombinaci s funkcí mikrovlnné trouby nebo páry.

Pro optimální využití funkce grilu použijte rošť na výšce výsuvu 3 nebo 4.

Funkce grilu

Podle druhu a množství pokrmů můžete zvolit mezi dvěma různými grilovacími funkcemi:

Funkce	Pokrmy
Velkoplošný gril	Používejte velkoplošný gril pro grilování velkých kusů masa a toastů nebo ke gratinování nákyků.
Maloplošný gril	Maloplošný gril použijte ke grilování malých množství. Přitom se zahřívá pouze střední část grilovacího topného tělesa.

Grilovací stupně


U funkce velkoplošný gril jsou vám k dispozici následující grilovací stupně:

	Výkon	Pokrmy
Velkoplošný gril	Stupeň 1 (slabý)	Soufflé a vysoké nákyky
	Stupeň 2 (střední)	Ploché nákyky a ryby
	Stupeň 3 (silný)	Steaky, klobásky a toasty
Maloplošný gril	Stupeň 1 (slabý)	Pro malá množství soufflé a vyšší nákyky.

Nastavení grilu


Příklad na obrázku: velkoplošný gril ☐ na stupeň 2, doba trvání 12 minut.

1. Voličem funkcí nastavte druh provozu velkoplošný gril ☐.



2. Otočným voličem nastavte stupeň 2. Na displeji se zobrazí grilovací stupeň.
3. Otočným voličem nastavte požadovanou hodnotu.

4. Stiskněte start ▷ stop.



Spotřebič začne hřát. Ukazatel teploty svítí.

Upozornění: Po zahřátí je normální nepatrné kolísání teploty.

Po uplynutí nastavené doby trvání

Zazní akustický signál. Otevřete dvířka spotřebiče nebo stiskněte libovolné pole.

Nastavení doby trvání

1. Nastavení druhu provozu.
2. Stiskněte pole ☐, dokud se symbol ☐ nezvýrazní.
3. Otočným voličem nastavte požadovanou hodnotu.
4. Stiskněte pole start ▷ stop. Spotřebič začne hřát. Ukazatel LED start ▷ stop svítí. Doba trvání se viditelně odměřuje.

Změna stupně grilování

Pokud je zvolena funkce gril nebo byl již zahájen provoz, lze grilovací stupeň kdykoli změnit otočným voličem.

Doba se nezmění.

Zastavení provozu

1. Stiskněte pole start ▷ stop nebo otevřete dvířka spotřebiče. Provoz se zastaví, LED ukazatel start ▷ stop bliká.
2. Zavřete dvířka spotřebiče.
3. Stiskněte pole start ▷ stop. Provoz pokračuje, LED ukazatel start ▷ stop svítí.

Zrušení provozu

Volič funkcí otočte do nulové polohy.


Provoz bude přerušeno a všechna nastavení vymazána.

Upozornění: Po přerušeno nebo pozastavení provozu může dál běžet chladič ventilátor.

Pára

Funkci páry můžete používat samostatně nebo v kombinaci s grilem nebo funkcí mikrovlnného ohřevu.

Pro optimální využití funkce vaření v páře odstraňte rošť. Zasuňte skleněnou pánev do výšky výsuvu 3 a postavte do ní odpařovací nádobu.



Varování – Nebezpečí opaření!

Při otevření dvířek spotřebiče může unikat horká pára. Páru nemusí být v závislosti na teplotě vidět. Při otevírání nestůjte příliš blízko u spotřebiče. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.


Zvuky

Čerpadlo

Během provozu slyšíte bzučivý zvuk. Zvuk vzniká při provozu čerpadla. To je normální provozní zvuk.


Vaření v páře

Parní stupně

Pro funkci páry máte k dispozici různou intenzitu. Parní stupně lze volit dotykovým polem . Zvolený parní stupeň se zobrazí na displeji.


Stupeň	Intenzita	Použití	Ukazatel na displeji
1	nízký	K rozmrazování zeleniny, masa, ryb a ovoce.	
2	střední	K přípravě dezertů, ryb a klobásek.	
3	silný	Pro pečení zeleniny, ryb, příloh, odšťavňování a blanširování.	


Nastavení páry


Upozornění: Pokud jste spotřebič delší dobu nepoužívali, proveďte nejprve proplachování . → "Čisticí funkce" na straně 31

Příklad: parní stupeň 2: střední, doba trvání 10 minut.

1. Otočným voličem zvolte funkci páry .



Spotřebič je připravený k provozu. Jako standardní hodnoty jsou nastavené maximální parní stupeň a doba trvání 20 minut. Šipka symbolu nádržky na vodu  bliká.


2. Vyjměte nádržku na vodu, naplňte ji čistou vodou až po značku MAX a zcela ji zasuňte do otvoru pro nádržku. → "Naplníte nádržku na vodu" na straně 22
3. Klepněte na políčko  tolikrát, dokud není dosaženo požadovaný stupeň výkonu.



Na displeji se zobrazí zvolený parní stupeň.






4. Otočným voličem nastavte požadovanou dobu trvání.

Upozornění: Můžete také nejdříve nastavit dobu trvání a potom parní stupeň.




5. Klepněte na políčko start  stop.



Šipka symbolu nádržky na vodu  zhasne, svítí symbol nádržky na vodu . Ohřev se spustí. LED start  stop svítí. Na displeji se odměřuje doba trvání. V závislosti na parním stupni může voda v nádržce na vodu vystačit různě dlouhou dobu. Pokud se nádržka na vodu vyprázdní během provozu, provoz se přeruší a šipka symbolu nádržky na vodu  začne blikat. Doplňte do nádržky na vodu čistou vodu po značku MAX a klepnutím na políčko start  stop pokračujte v provozu.

Upozornění

- Parní stupeň lze kdykoli během provozu změnit pomocí políčka .
- Po pečení s párou vytřete kanálek na vodu a pečicí prostor. → "Po každém provozu s párou" na straně 23

Nastavení kombinovaného provozu s párou


U některých druhů ohřevu můžete zapnout funkci páry.

Při vaření s přidáváním páry se během provozu spotřebiče v různých intervalech a s různou intenzitou přidává pára. Dosáhnete tak nejlepšího výsledku vaření.


Váš pokrm





- získá křupavou kůrku,
- získá lesklý povrch,
- bude uvnitř šťavnatý a jemný,
- jen minimálně zmenší objem

Vhodné druhy ohřevu

-  Mikrovlnný ohřev
-  Gril


Nastavení kombinovaného provozu

Příklad: velkoplošný gril  stupeň 2 s parním stupněm 2.


1. Voličem funkcí nastavte druh provozu gril. Na displeji se jako navrhovaná hodnota zobrazí stupeň 3.
2. Otočným voličem nastavte požadovaný stupeň.
3. Klepněte na políčko pára  tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný stupeň. Na displeji se zobrazí symbol nádržky na vodu .
4. Naplňte nádržku na vodu.
5. Klepněte na políčko start  stop. Provoz se spustí, svítí LED start  stop. Doba trvání se viditelně odměřuje.

Upozornění: Pokud se nádržka na vodu během provozu vyprázdní, provoz pokračuje dál bez páry. Na displeji se nezobrazí žádný ukazatel.

Po uplynutí nastavené doby trvání





Jakmile zazní signál, přestane svítit symbol start  stop. Kombinovaný provoz je ukončen. Stiskněte libovolné pole pro vypnutí signálního tónu.

Změna parního stupně

Stiskněte pole  tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný stupeň.

Upozornění: Několikerym stisknutím přepnete stupeň od nejvyššího stupně na nejnižší. Po nejnižším stupni následuje deaktivace páry. Opětovně stisknutí aktivuje funkci páry začínající na nejvyšším stupni.

Zastavení provozu

1. Stiskněte pole start  stop nebo otevřete dvířka spotřebiče. Provoz se zastaví, LED ukazatel start  stop bliká.
2. Zavřete dvířka spotřebiče.
3. Stiskněte pole start  stop. Provoz pokračuje, LED ukazatel start  stop svítí.

Zrušení provozu

Volič funkcí otočte do nulové polohy.

Provoz bude přerušena a všechna nastavení vymazána.

Upozornění: Po přerušeni nebo pozastavení provozu může dál běžet chladicí ventilátor.

Naplnění nádržky na vodu

Nádržka na vodu se nachází vpravo za panelem nádržky pod dvířky spotřebiče. Než zahájíte provoz s párou, otevřete panel nádržky a naplňte vodu do nádržky.

Zkontrolujte, zda jste správně nastavili tvrdost vody. → "Základní nastavení" na straně 29

Varování – Nebezpečí poranění a požáru!

Nakonec naplňte vodu do nádržky na vodu. Do nádržky na vodu neplňte hořlavé kapaliny (např. alkoholické nápoje). Výpary z hořlavých tekutin by se ve varném prostoru mohly působením horkého povrchu vznítit (nebezpečí výbuchu). Dvířka spotřebiče mohou prasknout. Může unikat horká pára a mohou vzniknout plameny.

Pozor!

Nebezpečí poškození spotřebiče při použití nevhodných kapalin.


Nepoužívejte destilovanou vodu, vodu z vodovodu s vysokým obsahem chloridů (> 40 mg/l) a jiné kapaliny.

Používejte výhradně čerstvou studenou pitnou vodu bez oxidu uhličitého nebo změkčenou vodu.


Upozornění

- Pokud máte silně vápenatou vodu, doporučujeme používat změkčenou vodu.
- Pokud používáte výhradně změkčenou vodu, můžete v tomto případě nastavit tvrdost vody na "změkčená".


1. Zatlačte krátce na střed panelu nádržky. Panel nádržky se otevře. Zachycovací nádoba (vlevo) a nádržka na vodu (vpravo) jsou přístupné.
2. Vyměňte nádržku na vodu z otvoru pro nádržku.



3. Naplňte nádržku na vodu po značku „MAX“ studenou vodou.



4. Nádržku na vodu nasadíte zpět do otvoru pro nádržku a zcela ji zasuňte.
5. Zavřete panel nádržky.



Funkce páry je připravena k provozu.

Doplnění vody do nádržky na vodu

Pokud se nádržka na vodu vyprázdní během provozu, chová se spotřebič v závislosti na druhu ohřevu různě:


- Parní provoz: provoz se přeruší, na displeji se zobrazí hlášení. Při nejvyšším parním stupni vystačí jedno naplnění nádržky na vodu cca na 30–40 minut, při nižších parních stupních výrazně déle.
- Pára s mikrovlnným ohřevem: Provoz se přeruší. Jedno naplnění nádržky stačí cca na 50 minut.
- Gril s párou: Provoz s grilem pokračuje, na displeji se nezobrazí hlášení. Jedno naplnění nádržky stačí při nejvyšším parním stupni na cca 3 hodiny provozu, při nižších parních stupních výrazně déle.

Upozornění: Uvedené doby se mohou lišit.

Nádržku na vodu naplňte znovu vodou až po značku "MAX".

1. Otevřete ovládací panel.
2. Vyměňte nádržku na vodu a doplňte do ní vodu.
3. Naplněnou nádržku na vodu nasadíte zpět a zavřete ovládací panel.

Po každém provozu s párou

V pečicím prostoru zůstane vlhkost. Opatrně vytřete kanálek na vodu a pečicí prostor. Po každém provozu s párou doporučujeme spustit čisticí funkci proplachování . Poté vyprázdněte nádržku na vodu a zachycovací nádobu.

Upozornění: Vápenaté skvrny odstraňte hadrem napuštěným octem, otřete čistou vodou a otřete dosucha měkkým hadrem.

Vyprázdnění nádržky na vodu


1. Krátce zatlačte na střed panelu nádržky. Panel nádržky zaklapne nahoru.
2. Vyměňte nádržku na vodu.
3. Opatrně sejměte víčko nádržky na vodu.
4. Vyprázdněte nádržku na vodu, vyčistěte mycím prostředkem a důkladně vypláchněte čistou vodou.
5. Všechny součásti osušte měkkým hadrem.
6. Těsnění na víčku utřete dosucha.
7. Nechte vyschnout s otevřeným víčkem.
8. Nasadte víčko na nádržku na vodu a přitlačte ho.
9. Nádržku na vodu zcela zasuňte.
10. Zavřete panel nádržky a krátce zatlačte na střed. Panel nádržky je zablokovaný.

Pozor!

- Nesušte nádržku na vodu v horké troubě. Nádržka na vodu by se poškodila.
- Nemýjte nádržku na vodu v myčce nádobí. Nádržka na vodu by se poškodila.

Sušení odkapávacího žlábků

1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Otevřete panel nádržky.
4. Vyměňte nádržku na vodu a záchytnou nádobu.
5. Odkapávací žlábek **a** pod varným prostorem utřete houbovou utěrkou (obrázek **1**).



Vysušení varného prostoru

Po provozu varný prostor vysušte, aby v něm nezůstala žádná vlhkost.

Ohřev varného prostoru

Při sušení se varný prostor zahřívá, takže se vlhkost, která v něm je, vypaří. Poté otevřete dvířka spotřebiče, aby mohla pára ze spotřebiče uniknout.

1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Hrubé nečistoty ve varném prostoru ihned odstraňte a vyčistěte vlhkost ze dna varného prostoru.
3. Voličem funkcí zvolte velkoplošný gril ☐
4. Stiskněte dvakrát pole ⌚.
- Symbol doby trvání ⌚ je zvýrazněn na displeji.
5. Otočným voličem nastavte dobu trvání 15 minut.
6. Stiskem pole start ▶ stop spusťte provoz. Spustí se sušení a po 15 minutách se automaticky vypne.
7. Otevřete dvířka spotřebiče a nechte je 1 až 2 minuty otevřená, aby mohla z varného prostoru uniknout vlhkost.

Ruční vysušení varného prostoru

1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Odstraňte z varného prostoru nečistoty.
3. Vysušte varný prostor houbičkou.
4. Dvířka spotřebiče nechte 1 hodinu otevřená, aby varný prostor úplně vyschnul.

Automatické programy


Pomocí automatických programů můžete zcela jednoduše připravovat pokrmy. Zvolte program a zadejte hmotnost vašeho pokrmu. Automatický program provede optimální nastavení. Můžete volit z 15 programů.


Upozornění

- Potraviny vyjměte z obalu a zvažte je. Pokud nemůžete zadat přesnou hmotnost, zaokrouhlete ji.
- Pokrmy vkládejte do studeného varného prostoru.
- Pro dané programy vždy používejte nádoby vhodné do mikrovlnné trouby a odolné vůči vysokým teplotám, např. ze skla či keramiky. Dodržujte pokyny k příslušenství uvedené v tabulce s programy.
- Pro optimální výsledek vaření používejte pouze nezkažené potraviny a maso přímo z lednice. U zmrazených pokrmů používejte pouze potraviny přímo z mrazáku.


Nastavení programu

Příklad na obrázku: program 3 s hmotností 1 kg.

1. Volič funkcí nastavte na automatické programy . Na displeji se zobrazí první číslo programu a navržená hmotnost.




2. Otočným voličem zvolte číslo programu 3.



3. Stiskněte pole kg. Na displeji je nastavení hmotnosti zvýrazněné.



4. Otočným voličem nastavte hmotnost 1 kilogram. Spotřebič automaticky nastaví dobu trvání vhodnou pro danou hmotnost.



5. Stiskněte pole start ▷ stop. Program se spustí. Doba viditelně ubíhá, linka teploty a LED osvětlení start ▷ stop svítí.



Upozornění

- Než spustíte spotřebič, můžete přes pole a měnit programy a hmotnosti.

- Po spuštění již nelze změnit číslo programu ani hmotnost. Nastavenou hmotnost můžete zjistit přes pole /.

Program skončil

Zazní akustický signál. Program skončil, spotřebič přestane hřát. Otočte volič funkcí do nulové polohy.

Změna programu

- Na cca 4 sekundy stiskněte pole start ▷ stop. Program bude vymazán.
- Vyberte nový program.

Zastavení provozu

- Stiskněte pole start ▷ stop nebo otevřete dvířka spotřebiče. Provoz se zastaví, LED ukazatel start ▷ stop bliká.
- Zavřete dvířka spotřebiče.
- Stiskněte pole start ▷ stop. Provoz pokračuje, LED ukazatel start ▷ stop svítí.

Zrušení provozu

Volič funkcí otočte do nulové polohy. Provoz bude přerušen a všechna nastavení vymazána.

Upozornění: Po přerušení nebo pozastavení provozu může dále běžet chladicí ventilátor.


Přehled programů




Program	Pokrm	Hmotnost v kg	Nádobí / příslušenství, výška pro zasunutí	Pokyn	Mimořádné stavy
Rozmrazování					
P 01	Mleté maso*	0,10 - 1,20	mělké, nepřikloпенé nádoby Dno varného prostoru	Používejte pouze nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.	Mleté maso hovězí, jehněčí, vepřové; již rozmrazené mleté maso po obrácení odeberte.
P 02	Rybí filety*	0,10 - 1,00	mělké, nepřikloпенé nádoby Dno varného prostoru	Používejte pouze nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.	Filety ze štiky, tresky obecné, okouníka mořského, tresky tmavé, candáta
P 03	Kuřecí kousky s kostí*	0,15 - 1,20	mělké, nepřikloпенé nádoby Dno varného prostoru	Používejte pouze nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.	Kůži dolů
P 04	Krajíce chleba*	0,10 - 0,50	mělké, nepřikloпенé nádoby Dno varného prostoru	Používejte pouze nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.	Pšeničný chléb, pšeničnožitný chléb, celozrnný chléb; chléb rozmrazujte pouze v potřebném množství. Rychle totiž tvrdne. Pokud možno oddělte krajice od sebe.
Drůbež, maso, ryby					
P 05	Rybí filety, čerstvé	0,20 - 0,50	Parní nádoba + skleněná pánev výška 3	Naplňte nádržku na vodu.	



*Řiďte se signálem pro obrácení **Řiďte se signálem pro zamíchání

Program	Pokrm	Hmotnost v kg	Nádobí / příslušenství, výška pro zasunutí	Pokyn	Mimořádné stavy
P 06	Rybí filety, zmrazené	0,20 - 0,50	Parní nádoba + skleněná pánev výška 3	Použijte stejné silné rybí filety. Naplňte nádržku na vodu.	
Zelenina & Přílohy					
P 07	Brokolice, čerstvá	0,10 - 1,00	Parní nádoba + skleněná pánev výška 3	Naplňte nádržku na vodu.	
P 08	Hrášek, zmrazený	0,10 - 1,00	Parní nádoba + skleněná pánev výška 3	Naplňte nádržku na vodu.	
P 09	Mrkev na plátky, čerstvá	0,10 - 0,75	Parní nádoba + skleněná pánev výška 3	Naplňte nádržku na vodu.	
P 10	Zelený chřest, čerstvý	0,10 - 0,70	Parní nádoba + skleněná pánev výška 3	Naplňte nádržku na vodu.	Nepokládejte na sebe.
P 11	Rýže**	0,10 - 0,50	vysoká nádoba s poklicí Dno varného prostoru	Použijte pouze nádobí vhodné do mikrovlnné trouby.	Dlouhozrná rýže, nepoužívejte rýži ve varných sáčcích. K rýži přidejte 2-3-násobné množství vody. Po ukončení programu nechejte 5-10 minut odpočívat.
P 12	Vařené loupané brambory	0,20 - 0,50	Parní nádoba + skleněná pánev výška 3	Naplňte nádržku na vodu.	Brambory, oloupané a nakrájené na čtvrtky
P 13	Ovocný kompot**	0,30 - 0,80	ploché nádobí na skleněnou pánev výška 3	Použijte pouze nádobí vhodné do mikrovlnné trouby. Naplňte nádržku na vodu.	K ovoci přidejte cukr a skořici. U kompotů přidejte maliny a jahody teprve po signálu pro zamíchání.
Konzervované potraviny					
P 14	Ohřev hotového pokrmu, chlazený	0,20 - 0,50	ploché nádobí na skleněnou pánev výška 3	Použijte pouze nádobí vhodné do mikrovlnné trouby. Naplňte nádržku na vodu.	
P 15	Ohřev hotového pokrmu, zmrazený	0,20 - 0,50	ploché nádobí na skleněnou pánev výška 3	Použijte pouze nádobí vhodné do mikrovlnné trouby. Naplňte nádržku na vodu.	
*Říďte se signálem pro obrácení **Říďte se signálem pro zamíchání					

Nastavení časových funkcí

Váš spotřebič má různé časové funkce. Pomocí dotykového pole  zobrazíte menu a můžete přecházet mezi funkcemi. Na displeji svítí symboly dostupných funkcí, právě vybraná funkce je zvýrazněná.





Časové funkce	Použití
 Budík	Budík funguje jako minutka. Běží nezávisle na provozu a jiných časových funkcích a spotřebič neovlivňuje.
 Doba trvání	Po uplynutí nastavené doby trvání spotřebič automaticky ukončí provoz.
 Čas	Dokud není v popředí zobrazena jiná probíhající funkce, na displeji spotřebiče je zobrazen čas.

Teprve po nastavení druhu ohřevu můžete zobrazit dobu trvání pomocí pole . Budík lze kdykoli nastavit. Po uplynutí doby trvání nebo času budíku zazní signál. Signál můžete předčasně ukončit stisknutím pole .

Upozornění: Doba trvání signálu můžete změnit v základních nastaveních. → "Základní nastavení" na straně 29




Dotazování na časová nastavení

Pokud je nastaveno několik časových funkcí, svítí na displeji příslušné symboly. Doba trvání se viditelně odměřuje.

Pro zjištění budíku , doby trvání  nebo času  stiskněte pole  tolikrát, dokud se požadovaný symbol nezvýrazní. Za provozu je dostupný pouze budík a doba trvání, v klidovém režimu je k dispozici jen budík a hodinový čas. Příslušná hodnota se na několik sekund zobrazí na displeji.

Nastavení budíku

Budík můžete používat jako kuchyňský budík. Funguje nezávisle na provozu spotřebiče. Budík má svůj vlastní signál. Tak rozpoznáte, jestli uplynula doba budíku, nebo nastavená doba trvání.

1. Stiskněte pole . Na displeji svítí symbol  a časové symboly.
2. Otočným voličem nastavte čas budíku. Po několika sekundách se nastavený čas převezme. Budík se spustí. Na displeji svítí symbol  a čas budíku viditelně ubíhá. Ostatní časové symboly zhasnou.

Uplynula doba budíku

Zazní akustický signál. Na displeji je **00:00**. Stiskněte libovolné pole pro vypnutí budíku.

Změna nastavené doby budíku

Otočným voličem změňte dobu budíku. Po několika sekundách je změna převzata.


Vymazání doby budíku

Otočným voličem nastavte čas budíku znovu na **00:00**. Po několika sekundách je změna převzata. Budík je vypnutý.

Nastavení doby trvání

Pro váš pokrm můžete na spotřebiči nastavit dobu přípravy. Po uplynutí této doby se spotřebič automaticky vypne. Nedochází tak k nechtěnému překročení doby přípravy.


Příklad na obrázku: funkce velkoplošný gril, grilovací stupeň 2, doba trvání 45 minut.



1. Voličem funkcí nastavte funkci velkoplošný gril.
2. Otočným voličem nastavte grilovací stupeň 2.
3. Dvakrát stiskněte pole . Na displeji se zobrazují –:– a svítí časové symboly.



Upozornění: Podle druhu ohřevu se může zobrazit odlišná přednastavená hodnota.


4. Otočným voličem nastavte dobu trvání 45 minut.



5. Stiskněte pole start  stop. Pečičí trouba se spustí. Doba trvání se viditelně odměřuje na displeji a svítí LED start  stop. Ostatní časové symboly zhasnou.

Uplynula doba trvání


Zazní akustický signál. Spotřebič přestane hrát. Na displeji je **00:00**.

1. Stiskněte pole . Signál se vypne.
2. Volič funkcí otočte do nulové polohy. Spotřebič je vypnutý.

Změna doby trvání

Otočným voličem změňte dobu trvání. Po několika sekundách je změna převzata.

Vymazání doby trvání

Pokud je nastavena funkce budíku, stiskněte nejprve pole . Teprve potom můžete změnit dobu trvání.

Otočným voličem nastavte dobu trvání na **00:00**. Po několika sekundách je změna převzata.

Nastavení času

Při uvedení do provozu je zobrazení času zvýrazněné. Hodnota **12:00** bliká na displeji a symbol ☾ svítí. Nastavte čas.

1. Otočným voličem nastavte čas.
2. Stiskněte pole ☾.
Čas je nastavený.

Změna času

Upozornění: Spotřebič musí být vypnutý, když chcete nastavit aktuální čas.

1. Stiskněte dvakrát pole ☾.
Na displeji se zobrazí symbol ☾ a aktuální čas.
2. Otočným voličem nastavte čas.
3. Stiskněte pole ☾.
Čas je nastavený.

Upozornění

- Když po nastavení aktuálního času nestisknete pole ☾, převezme se po několika sekundách automaticky nastavená hodnota.
- Pokud jste během nastavování pohnuli voličem funkcí, je třeba ho následně znovu uvést do nulové polohy. Potom teprve můžete začít spotřebič používat.
- Abyste snížili spotřebu energie v klidovém režimu, můžete vypnout zobrazení času.

Dětská pojistka

Aby děti nemohly spotřebič omylem zapnout, je vybavený dětskou pojistkou.

Aktivace a deaktivace

1. Volič funkcí otočte do nulové polohy.
2. Na cca 4 sekundy stiskněte pole ☾.
Na displeji se objeví symbol ☾. Dětská pojistka je aktivní nebo deaktivovaná.

Upozornění





- Pokud je nastaven čas budíku ☾, běží dále. Dokud je aktivní dětská pojistka, čas budíku nelze změnit.
- Signální tón, např. po uplynutí času budíku, lze ukončit stisknutím libovolného pole.

Základní nastavení

K dispozici jsou různá nastavení, abyste mohli optimálně a jednoduše obsluhovat spotřebič. V případě potřeby můžete tato nastavení změnit.

Změna základních nastavení

Spotřebič musí být vypnutý.














- Několik sekund stiskněte pole .
Na displeji se objeví první základní nastavení.
- Otočným voličem změňte základní nastavení.
- Stiskněte pole .
Na displeji se zobrazí další základní nastavení. Pomocí pole  můžete procházet všechna základní nastavení a měnit je otočným voličem.
- Několik sekund stiskněte pole .
Všechna nastavení se uloží.

Pokud se spotřebič nachází v režimu Standby, můžete nastavení kdykoli změnit.

Zrušit

Pokud nechcete změny uložit, otočte voličem funkcí. Základní nastavení se ukončí bez uložení.

Seznam základních nastavení

Základní nastavení	Možnosti	Vysvětlení
 1 Doba trvání akustického signálu 2 = střední = 30 sekund	1 = krátký = 10 sekund 3 = dlouhý = 2 minuty	Signál po uplynutí určité doby nebo budíku
 2 Tón tlačítek* 1 = zap	 = vyp	Tón při stisknutí dotykového pole
 3 Jas displeje* 2 = střední	1 = nízký 3 = vysoký	Nastavení jasu displeje
 4 Ukazatel času 1 = zap	 = vyp	Zobrazit čas na displeji
 5 Osvětlení varného prostoru 1 = zap	 = vyp	Osvětlení varného prostoru při provozu zapnutí a vypnutí
 6 Tvrdost vody 4 = velmi tvrdá	0 = změkčená 1 = měkká 2 = střední 3 = tvrdá	Tvrdost vody ovlivňuje čisticí cykly spotřebiče
 7 Nastavení z výroby  = vyp	1 = zap	Spotřebič je opět nastaven na výrobní nastavení
 8 Demo režim  = vyp	1 = zap	Zapnutí a vypnutí Demo režimu Upozornění: Demo režim je viditelný jen prvních 5 minut po zapojení spotřebiče.

*Změna se hned převezme.

Čištění

V případě pečlivé údržby a čištění zůstane spotřebič dlouho pěkný a funkční. Vysvětlíme Vám, jak správně udržovat a čistit spotřebič.

⚠ Varování – Nebezpečí popálení!

Přístroj se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru. Nechte přístroj pokaždé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu k přístroji.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pokud do spotřebiče pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu!

Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

Upozornění: Nepříjemné zápachy, např. po přípravě ryby můžete zcela jednoduše odstranit. Do hrnku s vodou přidejte pár kapek citrónové šťávy. Do nádoby vždy vložte také lžičku, aby se zabránilo přehřátí kapaliny. Vodu ohřívejte po dobu 1 až 2 minut s maximálním výkonem mikrovlnného ohřevu.

Vhodné čisticí prostředky

Aby různé povrchy nebyly poškozeny nevhodnými čisticími prostředky, dodržujte údaje v tabulce. V závislosti na typu spotřebiče nemusí mít váš spotřebič všechny povrchy.

Pro váš spotřebič můžete u zákaznického servisu dokoupit další příslušenství. Za tímto účelem uveďte příslušné objednávací číslo.

Nové houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.

Hadřík z mikrovlnákna

Hadřík z mikrovlnákna je zvláště vhodný k čištění choulostivých povrchů, jako je např. sklo, sklokeramika, ušlechtilá ocel nebo hliník. Odstraňuje v jednom kroku tekuté a mastné nečistoty.

Obj. č. 466 148

Ubrousek na povrchy z ušlechtilé oceli

Povrchy můžete ošetřit prověřenými a doporučenými ubrusky s olejovou impregnací (lze zakoupit přes nás), pro zvýšení odolnosti povrchu proti otiskům prstů a poškrábání.

Obj. č. 311 134

Pečující olej pro moderní povrchy z ušlechtilé oceli

Stejný pečující olej, jaký je v ubruscích, lze přes nás zakoupit v lahvičce.

Obj. č. 311 567

Odstraňovač mastnoty

Pro intenzivní čištění odolných nečistot a mastnoty.

Obj. č. 311 781

Odvápňovací prostředek

Aby váš spotřebič zůstal funkční, musíte ho pravidelně odvápnovat. Používejte pouze zde doporučené odvápnovací prostředky. Jiné odvápnovací prostředky by mohly způsobit škody na spotřebiči.

Odvápňovací prostředek, tekutý: obj. č. 311 680

Odvápňovací tablety: Obj. č. 311 846

Pozor!**Nebezpečí poškození povrchu**

Nepoužívejte

- ostré nebo abrazivní čisticí prostředky,
- čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu,
- tvrdé drátěnky nebo houbičky,
- vysokotlaké nebo parní čističe,
- speciální prostředky pro čištění za tepla.

Oblast Čištění**Vnější plochy spotřebiče**

Čelo z ušlechtilé oceli	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Ihned odstraňte vápenaté, tukové, škrobové skvrny a skvrny od bílku. Pod takovými skvrnami se může vytvořit koroze. U zákaznického servisu nebo ve specializované prodejně lze zakoupit speciální ošetrovací prostředky na ušlechtilou ocel vhodné na teplé povrchy. Ošetrovací prostředek naneste ve slabé vrstvě měkkým hadrem.
Ovládací panel	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo nebo škrabku na sklo.
Skleněné tabule	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Nepoužívejte škrabku na sklo ani drátěnky z ušlechtilé oceli.
Madlo dvířek	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Když se na madlo dvířek dostane prostředek na odstraňování vodního kamene, okamžitě ho otřete. Tyto skvrny jinak už nepůjdou odstranit.

Vnitřek spotřebiče

Vnitřní strana dvířek a těsnění dvířek	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadrem. Těsnění dvířek neodstraňujte. Nedrhňte. Po čištění zkontrolujte polohu těsnění dvířek.
Plochy z ušlechtilé oceli	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem. Nedrhňte. Po čištění zkontrolujte polohu těsnění dvířek.
Příslušenství	Horký mycí roztok: Namočte a vyčistěte hadříkem nebo kartáčkem.

Záchytná nádoba a nádržka na vodu	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadrem a důkladně vypláchněte čistou vodou, abyste odstranili zbytky mycího prostředku. Osušte měkkým hadříkem. Nechte vyschnout s otevřeným víčkem. Těsnění na víčku utřete dosucha. Nemyjte v myčce nádoby.
Místo pro nádržku	Po každém použití vyčete dosucha.
Výpust páry v pečicím prostoru	Horký mycí roztok: použijte houbičku nebo měkký kartáček.

Upozornění

- Nepatrné rozdíly barev na přední části spotřebiče jsou způsobeny použitím různých materiálů, jako je sklo, plast nebo kov.
- Stíny na prosklených dvířkách, které působí jako šmouhy, jsou světelné odrazy osvětlení pečicí trouby.

Udržování spotřebiče v čistotě

Aby se netvořily odolné nečistoty, udržujte spotřebič vždy čistý a nečistoty ihned odstraňujte.

Tipy

- Pečicí prostor čistěte po každém použití. Nečistoty se nepřipečou.
- Vždy ihned odstraňte vápenaté, tukové, škrobové skvrny a skvrny od bílku.
- Pro pečení velmi šťavnatých koláčů používejte skleněnou pánev.
- Používejte vhodnou nádobu na pečení, např. pekáč.

Čisticí funkce

Odvápňení

Abyste váš spotřebič zůstal funkční, musíte ho pravidelně odvápnovat.

Pozor!

- Nebezpečí poškození spotřebiče: k odvápnění použijte pouze námi doporučený tekutý odvápnovací prostředek, může být i ve formě tablet. Doba působení při odvápnování je přizpůsobená tomuto odvápnovacímu prostředku. Jiné odvápnovací prostředky mohou spotřebič poškodit. Odvápnovací prostředek zakupte v zákaznickém servisu.

Odvápňovací prostředek, tekutý: obj. č. 311 680


Odvápňovací tablety: obj. č. 311 846

- Odvápnovací roztok: odvápnovací roztok nebo odvápnovací prostředek se nesmí dostat na ovládací panel nebo jiné povrchy spotřebiče. Povrchy by se poškodily. Pokud by se tak i přesto stalo, roztok ihned odstraňte vodou.

Odvápňení se skládá ze dvou kroků. Z hygienických důvodů musí odvápnění proběhnout kompletně, aby byl spotřebič znovu připravený k provozu. Odvápnění trvá celkem 30 minut.



- Odvápnění (cca 29 minut), poté vyprázdníte odkapávací nádobu a naplníte nádržku na vodu čerstvou vodou.
- Po odvápnění proběhne proplachovací proces (cca 1 minuta), následně vyprázdníte odkapávací nádobu.

Pokud je odvápnění přerušeno (např. výpadek elektrického proudu, vypnutí spotřebiče nebo přerušení odvápnovacího procesu), budete po opětovném zapnutí spotřebiče vyzváni, abyste provedli proplachovací proces. Ostatní druhy provozu spotřebiče zůstanou až do konce proplachovacího procesu zablokované.


To, jak často se musí spotřebič odvápnovat, závisí na tvrdosti používané vody. Pokud lze spotřebič spustit s párou jen 5krát a méně, upozorní spotřebič symbolem  na displeji na nutnost odvápnění. Tímto máte dostatek času pro přípravu odvápnění.

Poté je parní provoz možný teprve tehdy, pokud je provedeno odvápnění.

Spustit

1. Voličem funkcí zvolte odvápnění . Zobrazí se doba trvání odvápnění. Nelze ji změnit.
2. Otevřete víko nádržky.
3. Vyjměte a vyprázdníte odkapávací nádobu.
4. Prázdnou odkapávací nádobu zcela zasuňte.
5. Vyjměte nádržku na vodu.
6. Smíchejte vodu a odvápnovací prostředek podle údajů na obalu tak, aby vznikl odvápnovací roztok.
7. Odvápnovací roztok naplníte do nádržky na vodu a nádržku zcela zasuňte.
8. Zavřete víko nádržky.
9. Stiskněte pole start  stop. Probíhá odvápnění spotřebiče. Na displeji se odměřuje zbývající čas. Po skončení odvápnění zazní akustický signál. Provoz se zastaví.

Proplachovací proces po odvápnění

1. Otevřete víko nádržky.
2. Vyjměte odkapávací nádobu, vyprázdněte ji a znovu zasuňte.
3. Vyjměte nádržku na vodu, důkladně ji vypláchněte, naplněte čerstvou vodou a znovu ji zasuňte.
4. Zavřete víko nádržky.
5. Stiskněte pole start  stop. Spotřebič se propláchne. Po skončení proplachovacího procesu zazní akustický signál. Vyprázdněte odkapávací nádobu.



Upozornění:

Při použití odvápnovacích tablet (obj. č. 311 846) musíte dodatečně provést dvakrát proces proplachování.

Proplachování

Abyste spotřebič zůstal čistý, můžete čerpat vodu skrze potrubní systém. Voda je následně vypuštěna do záchytné nádoby.

Spustit

1. Voličem funkcí zvolte proplachování . Zobrazí se doba trvání programu. Nelze ji změnit.
2. Otevřete panel nádržky.
3. Vyjměte a vyprázdníte záchytnou nádobu.
4. Zcela zasuňte záchytnou nádobu.
5. Vyjměte nádržku na vodu a naplněte ji čistou vodou.
6. Nádržku na vodu zcela zasuňte.
7. Zavřete panel nádoby.
8. Stiskněte pole start  stop. Voda bude čerpána skrze potrubí. Na displeji se odpočítává doba trvání. Jakmile doba trvání uběhne, zazní akustický signál. Vyprázdníte záchytnou nádobu.

Závěrečné čištění

Po každém odvápnění nebo proplachování proveďte následující kroky:


1. Otevřete panel nádržky.
2. Vyprázdněte, vyčistěte a vysušte záchytnou nádobu a nádržku na vodu.
3. Volič funkcí otočte do nulové polohy. Proces je ukončen a spotřebič je opět připraven k provozu.

Vyprázdnění záchytné nádoby


Při čisticích funkcích se zbytková voda sbírá do záchytné nádoby. Následně vyprázdněte a vysušte záchytnou nádobu.

Pozor!


- Nesušte záchytnou nádobu v horké troubě. Záchytná nádoba se poškodí.
 - Nemýjte záchytnou nádobu v myčce nádobí. Záchytná nádoba se poškodí.
1. Zatlačte krátce na střed panelu nádrčky. Panel nádrčky se otevře. Záchytná nádoba a nádrčka na vodu jsou přístupné.
 2. Vyměňte záchytnou nádobu z místa pro nádobu.



3. Otevřete víko záchytné nádoby.
4. Vyprázdněte záchytnou nádobu.



5. Nasadte znovu záchytnou nádobu do umístění pro nádobu a zcela ji zasuňte.
6. Zavřete panel nádrčky.



Spotřebič je připravený k provozu.

Co dělat v případě poruchy?









Jestliže se vyskytne porucha, často se jedná jen o maličkost. Než kontaktujete servis, pokuste se sami odstranit závadu pomocí této tabulky.

Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přívodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Zavolejte servis.

Při některých chybových hlášeních můžete závadu odstranit sami.

Co dělat v případě poruchy?


Chybové hlášení	Možná příčina	Odstranění / pokyn
Spotřebič nefunguje	Zástrčka není zapojená do zásuvky	Zapojte zástrčku do zásuvky
	Výpadek elektrického proudu	Zkontrolujte, zda svítí kuchyňské osvětlení
	Vadná pojistka	V pojistkové skřínce se ujistěte, zda je pojistka spotřebiče v pořádku
Zapnutý spotřebič nelze ovládat, na displeji je zobrazený symbol 	Chybná obsluha	Vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Přibližně za 10 sekund ji opět zapněte
	Dětská pojistka je aktivovaná	Držte stisknuté pole  tak dlouho, dokud nezhasne symbol 
Osvětlení varného prostoru nefunguje.	Vadná LED žárovka	Kontaktujte zákaznický servis
Na displeji bliká 12:00 a symbol  svítí.	Výpadek elektrického proudu	Nastavte znovu čas
Spotřebič není v provozu. Na displeji je zobrazená doba trvání.	Po nastavení jste nestiskli pole start  .	Stiskněte pole start  stop nebo zrušte nastavení a voličem funkci navolte jinou funkci.
Mikrovlnný ohřev nefunguje.	Dvířka nejsou úplně zavřená.	Zkontrolujte, zda se ve dveřích nenachází zbytky potravin nebo cizí těleso
	Nestiskli jste pole start  .	Stiskněte pole start  stop
Jídla se ohřívají pomaleji než dosud	Byl nastaven příliš malý výkon mikrovlnného ohřevu.	Zvolte vyšší výkon mikrovlnného ohřevu
	Do spotřebiče bylo vloženo větší množství než dosud.	Dvojnásobné množství - dvojnásobný čas
	Pokrmy byly chladnější než obvykle.	Pokrmy průběžně michejte nebo je obračejte
Mikrovlnný ohřev se bez zjevného důvodu přeruší.	Porucha mikrovlnného ohřevu.	Vyskytne-li se tato chyba opakovaně, kontaktujte zákaznický servis.
Spotřebič je možné nastavit, ale nezahřívá se. Bliká dvoječka.	Spotřebič se nachází v demo režimu.	Deaktivujte demo režim v základních nastaveních. Upozornění: Demo režim je viditelný pouze během prvních 5 minut po zapojení spotřebiče.
Symbole pro nádržku na vodu a zachycovací nádobu trvale blikají.	Technický problém.	Ujistěte se, že nádržka na vodu a zachycovací nádoba jsou zcela zasunuty do příslušného místa. Pokud symboly i nadále blikají, zavolejte zákaznický servis. Spotřebič lze i nadále používat s výjimkou funkce páry.
E0532.	Nečistoty na ovládacím panelu způsobují trvale aktivní dotykové pole.	Vypněte spotřebič a očistěte dotykové pole. Spotřebič znovu zapněte. Pokud se chyba vyskytne bezprostředně po zapnutí, zavolejte zákaznický servis.
E5005.	Funkce páry byla aktivována vícekrát s prázdnou nádržkou na vodu.	Před dalším použitím se ujistěte, že je nádržka na vodu naplněna studenou vodou a je zcela zasunuta do svého umístění. Pokud se chyba vyskytuje i nadále, zavolejte zákaznický servis.

Zákaznický servis

Potřebuje-li váš spotřebič opravu, obraťte se na náš servis. Vždy najdeme vhodné řešení, aby nedocházelo ke zbytečným výjezdům servisních techniků.

Číslo E-Nr. a číslo FD

Při telefonátu uveďte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou pomoc. Typový štítek s čísly naleznete – po otevření dvířek – napravo. Abyste je v případě potřeby nemuseli dlouho hledat, můžete si údaje svého spotřebiče a telefonní číslo servisu poznamenat zde.

E-nr.	FD
Zákaznický servis 	

Mějte na paměti, že návštěva servisního technika není v případě chybné obsluhy bezplatná ani během záruční doby.

Kontaktní údaje všech zemí najdete v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách CZ 251 095 043

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikými, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro váš spotřebič.

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu

Zde naleznete výběr pokrmů a pro ně vhodná nastavení. Ukážeme vám, který druh ohřevu a jaká teplota jsou nejvhodnější pro váš pokrm. Dozvíte se, které příslušenství máte použít a do jaké výšky je třeba ho zasunout. Dostanete od nás tipy k nádobám a přípravě pokrmů.

Upozornění: Při přípravě potravin může ve varném prostoru vzniknout velké množství páry. Váš spotřebič je velmi energeticky úsporný a při provozu se ven dostane jen velmi málo tepla. Na základě vysokých rozdílů mezi teplotou uvnitř spotřebiče a vnějšími částmi spotřebiče se může na dvířkách, ovládacím panelu a předních stranách sousedního nábytku srážet kondenzovaná voda. To je normální jev, který je podmíněn fyzikálně. Tvorbu kondenzátoru lze snížit předehřátím nebo opatrným otevřením dvířek.

Při vaření v páře nebo přípravě s přidáváním páry je žádoucí, aby ve varném prostoru vznikalo velké množství páry. Po vaření varný prostor po vychladnutí vytřete.

Všeobecné pokyny

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce naleznete optimální funkci pro různé pokrmy. Teploty/stupně a doby trvání jsou závislé na množství, nádobě, kvalitě, teplotě a vlastnostech potravin. Proto jsou zde uvedené rozsahy nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. V případě potřeby, přistě nastavte vyšší hodnotu.

U mikrovlnného ohřevu nastavte nejdelší uvedenou dobu a po uplynutí nejkratší doby pokrm zkontrolujte. Při použití páry na začátku zkontrolujte, zda je naplněná nádržka na vodu.

Může se stát, že máte jiné množství, než je uvedeno v tabulkách. Pro samostatný provoz mikrovlnného ohřevu platí základní pravidlo: dvojnásobné množství – téměř dvojnásobná doba, poloviční množství – poloviční doba.

Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené trouby.

Pokud chcete péct podle vlastního receptu, řiďte se podle podobných pokrmů v tabulce. Další informace najdete v části Tipy za tabulkami s nastavením.

Příslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby.

Příslušenství

Používejte pouze originální příslušenství pro váš spotřebič. Je optimálně uzpůsobené pro pečící prostor a druhy provozu.

Dbejte na to, abyste vždy použili správné nádoby a příslušenství a abyste je do trouby zasunuli správně.

Řiďte se také pokyny k nádobám vhodným pro mikrovlnný ohřev a parní ohřev v příslušných kapitolách. → "Mikrovlnný ohřev" na straně 17 → "Pára" na straně 21

Horké příslušenství nebo nádoby vyndávejte z trouby vždy chňapkou.

Formy na pečení a nádoby

Pro dosažení optimálního výsledku pečení vám doporučujeme skleněné formy.

Pokud chcete používat silikonové formy, zkontrolujte údaje výrobce ohledně vhodnosti pro vaření v páře a mikrovlnný ohřev a řiďte se údaji a recepty výrobce.

Silikonové formy jsou často menší než normální formy. Údaje o množství a recepty se mohou lišit.

V zásadě platí:

- Grilování na roštu ve výšce 3 nebo 4. Pod rošt zasuňte skleněnou pánev.
- Samostatný provoz mikrovlnné trouby: nádoba na dně pečicího prostoru, výška 0.
- Samostatný provoz vaření v páře: skleněná pánev s parní nádobou ve výšce 3.

Rozmrazování

Zmrazené potraviny pokládejte na dno varného prostoru v otevřené nádobě.

Choulostivé části jako např. kuřecí spodní stehna nebo křídla nebo tučné okrajové partie pečené lze zakrýt kousky hliníkové fólie. Fólie se nesmí dotýkat stěn spotřebiče. Po uplynutí poloviny doby rozmrazování lze hliníkovou fólii sejmout.

Při rozmrazování masa a drůbeže vzniká tekutina. Tu při obrácení masa odstraňte a v žádném případě znovu nepoužívejte, nesmí přijít do styku s jinými potravinami.

Pokrmý během rozmrazování 1-2 krát obraťte nebo zamíchejte. Velké kusy několikrát obraťte.









Rozmrazené pokrmy nechte 10 – 60 minut stát při pokojové teplotě, aby se vyrovnala teplota. U drůbeže poté můžete vyjmout vnitřnosti.

Maso lze dále zpracovávat i s malým zmrazeným středem.

Upozornění

- Používejte otevřenou nádobu a postavte nádobu na dno pečicího prostoru.
- Mějte na paměti, že nastavení může obsahovat více kroků.
- Nastavte vždy maximální uvedený čas a pokrm zkontrolujte po nejkratším uvedeném čase.

Pokrm	Nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Hmotnost	Kroky	Stupeň mikrovlnného ohřevu	Doba trvání v min	Pokyny
Maso v celku – hovězí, vepřové, telecí (s kostí a bez kosti)	Nepřiklopená nádoba	0	☰	800 g	1	180	15	Několikrát obraťte.
					2	90	25	
				1 000 g	1	180	15	
					2	90	25-35	
				1 500 g	1	180	25	
					2	90	25-30	
Maso na kousky nebo plátky – hovězí, vepřové, telecí	Nepřiklopená nádoba	0	☰	200 g	1	180	5	Při obrácení od sebe oddělte kousky masa.
					2	90	4-6	
				500 g	1	180	10	
					2	90	5-10	
				800 g	1	180	10	
					2	90	10-15	
Mleté maso, míchané	Nepřiklopená nádoba	0	☰	200 g	1	90	15	Zamrazujte pokud možno naplocho. V průběhu několikrát obraťte a již rozmrazené maso odeberte.
				500 g	1	180	5	
					2	90	10-15	
				800 g	1	180	10	
					2	90	15-20	
Drůbež, resp. části drůbeže	Nepřiklopená nádoba	0	☰	600 g	1	180	5	Průběžně obraťte. Odstraňte tekutinu vzniklou během rozmrazování.
					2	90	10-15	
				1 200 g	1	180	10	
					2	90	20-25	
Kachna	Nepřiklopená nádoba	0	☰	2 000 g	1	180	20	Několikrát obraťte. Odstraňte tekutinu vzniklou během rozmrazování.
					2	90	30-40	

Pokrm	Nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Hmotnost	Kroky	Stupeň mikrovlnného ohřevu	Doba trvání v min	Pokyny
Husa	Nepřiklopená nádoba	0		4 500 g	1 2	180 90	30 60–80	Obracejte každých 20 minut. Odstraňte tekutinu vzniklou během rozmrazování.
Rybí filé, rybí podkovy nebo plátky	Nepřiklopená nádoba	0		400 g	1 2	180 90	5 10–15	Rozmrazené části od sebe oddělte.
Ryba celá	Nepřiklopená nádoba	0		300 g	1 2	180 90	3 10–15	Průběžně obracejte.
				600 g	1 2	180 90	8 15–25	
Zelenina, např. hrášek	Nepřiklopená nádoba	0		300 g	1	180	10–15	Průběžně opatrně zamíchejte.
				600 g	1 2	180 90	10 9–15	
Ovoce, např. maliny	Nepřiklopená nádoba	0		300 g	1	180	7–10	Průběžně opatrně zamíchejte, rozmrazené části od sebe oddělte.
				500 g	1 2	18 90	8 5–10	
Máslu, částečné rozmrazení	Nepřiklopená nádoba	0		125 g	1	90	6–8	Obal zcela odstraňte.
				250 g	1 2	180 90	2 3–5	
Chléb, celý	Nepřiklopená nádoba	0		500 g	1 2	180 90	3 10–15	Průběžně obracejte.
				1 000 g	1	180	5	
					2	90	15–25	
Koláč suchý, např. třený koláč	Nepřiklopená nádoba	0		500 g	1	90	10–15	Kousky koláče od sebe oddělte. Pouze pro koláče bez polevy, šlehačky nebo krému.
				750 g	1	180	3	
					2	90	10–15	
Koláč, šťavnatý, např. ovocný koláč, tvarohový koláč	Nepřiklopená nádoba	0		500 g	1 2	180 90	5 15–25	Pouze pro koláče bez polevy, šlehačky nebo želatiny.
				750 g	1	180	7	
					2	90	15–25	

Ohřívání hluboce zmrazených potravin

Vyjměte hotové pokrmy z obalu. V nádobí vhodném pro mikrovlnný ohřev se pokrmy ohřívají rychleji a rovnoměrněji. Různé složky pokrmu se mohou ohřívát s různou rychlostí.

Ploché pokrmy se ohřejí rychleji než vysoké. Proto pokud možno rozmístěte pokrmy po celé nádobě. Potraviny by se neměly překrývat.

Pokrmy průběžně 2–3 krát zamíchejte nebo obraťte.

Po ohřívání nechejte pokrmy ještě 2 až 5 minut odpočívat, aby se vyrovnala teplota.

Při vyjmutí nádobí vždy používejte kuchyňské rukavice nebo chňapku.

Upozornění


- Postavte nádobí na dno pečicího prostoru.
- Pokrmy vždy zakrývejte. Pokud nemáte vhodnou pokličku na vaši nádobu, použijte talíř nebo speciální fólii pro mikrovlnný ohřev.
- Nastavte vždy maximální uvedený čas a pokrm zkontrolujte po nejkratším uvedeném čase.

Pokrm	Nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Hmotnost	Stupeň mikrovlnného ohřevu	Doba trvání v min	Pokyny
Polévka, zmrazená	Přiklopná nádoba	0		400 g	600	8–15	
Eintopf, zmrazený	Přiklopná nádoba	0		500 g	600	8–13	
				1 000 g	600	10–15	
Menu, pokrm na talíři, hotový pokrm (2–3 složky), zmrazené	Přiklopná nádoba	0		300–400 g	600	11–15	
Plátky nebo kousky masa v omáčce, např. guláš, zmrazené	Přiklopná nádoba	0		500 g	600	12–17	Při míchání oddělujte kousky masa od sebe.
				1 000 g	600	25–30	
Zapékané pokrmy, např. lasagne, cannelloni, zmrazené	Přiklopná nádoba	0		450 g	600	10–15	
Přílohy, např. rýže, nudle, zmrazené	Přiklopná nádoba	0		250 g	600	2–5	Přidejte tekutinu.
				500 g	600	8–10	
Zelenina, např. hrášek, brokolice, mrkev, zmrazená	Přiklopná nádoba	0		300 g	600	8–10	Přidejte vodu, aby bylo zakryté dno.
				600 g	600	14–17	
Smetanový špenát, zmrazený	Přiklopná nádoba	0		500 g	600	11–16	Vařte bez přidání vody, průběžně míchejte.

Ohřívání

Varování Nebezpečí opaření!

- Při ohřívání kapalin může docházet k utajenému varu. Při utajeném varu dosáhne tekutina teploty varu, aniž dochází k vystupování typických bublin. Již při sebemenším otřesu nádoby může horká tekutina začít náhle prudce bublat a vystříknout. Při ohřívání vložte vždy do nádoby lžici. Zabráníte tak utajenému varu.



Pozor!

Kov - např. lžice ve sklenici - musí být vzdálen alespoň 2 cm od stěn trouby a vnitřní strany dvířek. Jiskry mohou zničit vnitřní sklo dvířek.

Upozornění

- Vyjměte hotové pokrmy z obalu. V nádobí vhodném pro mikrovlnný ohřev se pokrmy ohřívají rychleji a rovnoměrněji. Různé složky pokrmu se mohou ohřívát s různou rychlostí.
- Pokrmy průběžně několikrát zamíchejte nebo obraťte. Kontrolujte teplotu.
- Po zahřátí nechejte pokrmy ještě 2 až 5 minut odstát z důvodu vyrovnání teploty.
- Při vyjímání nádobí vždy používejte kuchyňské rukavice nebo chňapku.
- Pokrmy přiklopte, pokud je tak uvedeno v tabulce. Postavte nádobí na dno pečicího prostoru. Pokud chcete dodatečně zapnout funkci páry, postavte nádobu na skleněnou pánev do výšky 3. Naplňte nádržku na vodu.

Pokrm	Nádoba	Výška za- sunutí	Druh ohřevu	Hmot- nost / množství	Stupeň mik- rovlnného ohřevu	Parní stupeň	Doba trvá- ní v min	Pokyny
Dětská výživa, např. lahve s mlékem	Nepřiklopaná nádoba	0		150 ml	360	-	0,5–1,5	Bez dudlíku nebo víčka. Po zahřátí vždy dobře protřepejte. Nezapomeňte zkontrolovat teplotu.
Nápoje	Nepřiklopaná nádoba	0		200 ml	1 000	-	1–2	Do sklenice umístěte lžičku, nepřehřívajte alkoholické nápoje, průběžně kontrolujte.
				500 ml	1 000	-	4–5	
Polévka, 2 šálky po 175 g	Nepřiklopaná nádoba	0		350 g	600	-	3–4	
Polévka, 4 šálky po 175 g	Nepřiklopaná nádoba	0		700 g	600	-	6–8	
Maso nebo kousky masa v omáčce	Přiklopaná nádoba	0		500 g	600	-	7–10	Plátky masa od sebe oddělte.
Menu, pokrm na talíři, hotový pokrm (2–3 složky)	Nepřiklopaná nádoba	3	+	400 g	360	3	9–14	
Eintopf	Přiklopaná nádoba	0		400 g	600	-	6–8	
				800 g	600	-	8–11	
Zelenina	Nepřiklopaná nádoba	3	+	150 g	360	3	3–5	
	Nepřiklopaná nádoba	3	+	300 g	360	3	4–7	

Tipy pro mikrovlnný ohřev

Nenašli jste pro dané množství připravovaného pokrmu žádné údaje pro nastavení.	Podle následujícího pravidla prodlužte nebo zkráťte dobu vaření: dvojnásobné množství = téměř dvojnásobný čas, poloviční množství = poloviční čas
Pokrm se příliš vysušil.	Příště nastavte kratší dobu vaření, nebo zvolte nižší výkon mikrovlnného ohřevu. Zakryjte pokrm a přidejte více tekutiny.
Pokrm není po uplynutí doby ještě rozmrazený, horký nebo uvařený.	Nastavte delší dobu. Větší množství a vyšší pokrmy vyžadují delší dobu přípravy.
Po uplynutí doby vaření je pokrm na okraji přehřátý, ale uprostřed ještě není hotový.	Průběžně pokrm míchejte, a příště zvolte nižší výkon a delší dobu.
Po rozmrazení je drůbež nebo maso zvnějšku uvařené, ale uprostřed ještě není rozmrazené.	Příště zvolte nižší výkon mikrovlnného ohřevu. Větší množství rozmrazova- ného pokrmu obračejte i vícekrát.

Koláče, drobné pečivo a chléb

V tabulkách s nastavením naleznete optimální nastavení pro mnoho druhů pečiva.

Zmrazené potraviny

Vyjměte pokrm zcela z obalu. Nepoužívejte silně namražené zmrazené potraviny. Odstraňte z pokrmu led.

Zmrazené potraviny mohou být předpečené nerovnoměrně. Zhnědnutí po upečení pak bude také nerovnoměrné.

Chléb a housky

Pokrm	Nádoba	Výška za- sunutí	Druh ohřevu	Kroky	Stu- peň grilo- vání	Stupeň mik- rovlnného ohřevu	Parní stupeň	Doba trvání v min	Pokyny
Toastový chléb, 12 plátků	Rošt	3		2	3	-	-	3-5 2-3	
Toastový chléb, 4 plátky	Rošt	3		2	3	-	-	5-6 3-4	Plátky toastového chleba položte vedle sebe doprostřed roštu.
Zapečený toast, 2-4 plátky	Rošt + skle- něná pánev	3+1		1	3	-	-	8-10	

Drůbež, maso a ryby

Váš spotřebič vám nabízí různé možnosti pro přípravu drůbeže, masa a ryb. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro mnoho pokrmů. Některé pokrmy se podaří nejlépe připravit, když je varíte v několika krocích. Ty jsou uvedené v tabulce.

Pečení v nádobě **Varování – Nebezpečí poranění vlivem popraskaného skla!**

Horkou skleněnou nádobu odstavte na suchou podložku. Kdyby byl podklad mokrá nebo studená, nádoba by mohla prasknout.

Používejte pouze nádoby, které je vhodné pro váš účel. Nejvhodnější jsou skleněné nádoby. Zkontrolujte, zda se nádoba vejde do trouby.

Lesklé pekáče z ušlechtilé oceli nebo hliníku nejsou vhodné pro použití s mikrovlnným ohřevem.

Řiďte se pokyny výrobce nádoby na pečení.

Nepríkloněná nádoba

Pro pečení drůbeže, masa a ryb používejte nejlépe hlubokou formu na pečení. Formu položte na dno pečicího prostoru. Pokud chcete využít přidávání páry, použijte otevřenou nádobu. Pokud nemáte vhodnou nádobu, použijte skleněnou pánev.

Příkloněná nádoba

Dbejte na to, aby poklička měla správnou velikost a dobře přiléhala. Nádobu postavte na rošt.

 Varování – Nebezpečí opáření!

Při odklopení pokličky po pečení může proudit ven velmi horká pára. Nadzvihněte pokličku vzadu, aby horká pára unikala směrem od vašeho těla.

Pečení v kombinaci s mikrovlnným ohřevem

Doba pečení se tak výrazně zkrátí. Na rozdíl od konvenčního provozu se doba pečení v kombinaci s mikrovlnným ohřevem řídí podle celkové hmotnosti.

Upozornění: Máte-li jiné množství, než je uvedeno v tabulkách nastavení, pomůže vám základní pravidlo: dvojitě množství odpovídá téměř dvojitě době trvání. Vždy používejte žáruvzdorné nádoby vhodné pro mikrovlnný ohřev. Kovové pečicí formy nebo římský hrnec jsou vhodné pouze k pečení bez mikrovlnného ohřevu. Dodržujte pokyny pro nádoby vhodné

k mikrovlnnému ohřevu. → "Mikrovlnný ohřev" na straně 17

Pečení s přidáváním páry

Určité pokrmy budou s přidáváním páry křupavější. Budou mít lesklejší povrch a je méně pravděpodobné, že se vysuší.

Používejte nepříkloněnou nádobu. Nádoby musí být odolné vůči vysokým teplotám a páře. Přidávání páry zapněte podle pokynů v tabulce s nastavením. Nádržku na vodu naplňte vodou až po značku „MAX“. Když se voda vypotřebuje, peče se pokrm dál s nastaveným druhem ohřevu bez přidávání páry.

Vaření v páře v parní nádobě

Na rozdíl od přidávání páry je příprava masa pomocí funkce vaření v páře šetrnější, nevznikne ale kůrka. Maso zůstane obzvláště šťavnaté.

Jako jinou variantu chuti můžete kusy masa před vařením v páře opéct, doba vaření se zkrátí. Větší kusy potřebují delší dobu vaření. Kusy masa nemusíte obracet.

Pro vaření v páře u drůbeže, masa nebo ryb vložte potraviny do parní nádoby na skleněném plechu a zasuňte je do výšky 3. Nádržku na vodu naplňte vodou až po značku „MAX“. Pokud se nádržka na vodu během provozu vyprázdní, provoz se přeruší. Budete na to upozorněni na displeji.

Grilování

Během grilování nechte dvířka spotřebiče zavřená. Nikdy negrilujte s otevřenými dvířky spotřebiče.

Grilovaný pokrm položte na rošt. Zasuňte navíc skleněnou pánev pod rošt. Zachytí se tak odkapávající tuk.

Grilujte pokud možno stejné kusy s podobnou tloušťkou a hmotností. Tak se opečou rovnoměrně a zůstanou hezky šťavnaté. Grilované kusy položte přímo na rošt.

Grilované kusy obračejte pomocí grilovacích kleští. Pokud maso propichnete vidličkou, vyteče z něj šťáva a bude suché.

Maso osolte až po grilování. Sůl vytahuje z masa vodu.

Upozornění

- Grilovací topné prvky se zapínají a vypínají, to je normální. Jak často k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování.
- Při grilování může vznikat kouř.

Doporučené hodnoty nastavení

Hodnoty nastavení platí pro vložení drůbeže, masa nebo ryb bez nádivky připravených k pečení s teplotou z lednice do studené trouby.

V tabulce najdete údaje pro drůbež, maso a ryby s navrženou hmotností. Pokud chcete péct drůbež, maso nebo ryby s větší hmotností, v každém případě použijte nižší teplotu. V případě více kusů se při určování doby pečení řiďte podle hmotností nejtěžšího kusu. Jednotlivé kusy by měly být přibližně stejně velké.

Čím je drůbež, maso nebo ryba větší, tím nižší je teplota a doba pečení je delší.

Obraťte drůbež, maso a ryby, pokud je tomu tak uvedeno v tabulce s nastavením.

Drůbež

U kachních prsou nařizněte kůži. Kachní prsa neobracejte.

Pokud budete drůbež obracet, pečte ji nejprve prsní stranou, resp. stranou s kůží dolů.

Ryby

Celou rybu nemusíte obracet. Zda je ryba již upečená poznáte podle toho, že lze snadno uvolnit hřbetní ploutev.

Pokud chcete péci rybu na roštu, potřete předtím rošt trochou oleje, rybu tak z roštu snadněji uvolníte.

Drůbež

Pokrm	Nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota	Stupeň grilování	Stupeň mikrovlnného ohřevu	Parní stupeň	Doba trvání v min	Pokyny
Kuře, celé 1,3 kg, vaření	Přiklopná nádoba	0		-	-	600	-	25-35	Po polovině doby obraťte.
Kachní prsa, 500 g	Rošt + skleněný plech	3+2	++	-	3	180	3	10-12	Položte kůži nahoru. Neobracejte.
Kachní prsa, kachní stehna, 700-900 g	Nepřiklopná nádoba	0	+	-	2	180	-	30-40	Vysoká nepřiklopná nádoba. Neobracejte.

Maso

Pokrm	Nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Kroky	Stupeň grilování	Stupeň mikrovlnného ohřevu	Parní stupeň	Doba trvání v min
Hovězí steaky silné 2-3 cm, 2-3 ks, po 200 g	Rošt + skleněná pánev	3+1		1 2	3 3	- -	- -	10-15 5-10
Vepřové steaky, silné 2-3 cm, 2-3 ks, po 120 g	Rošt + skleněná pánev	3+1		1 2	2 2	- -	- -	15-20 10-15
Grilovací klobásky 4-6 ks, po 150 g	Rošt + skleněná pánev	3+1		1 2	3 3	- -	- -	10-15 5-10

Ryby

Pokrm	Nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Stupeň grilování	Stupeň mikrovlnného ohřevu	Parní stupeň	Doba trvání v min
Rybí filé, čerstvé, 400 g	Skleněný plech + parní nádoba	3		-	-	-	3	15-17
Rybí filety, zmrazené, 400 g	Přiklopná nádoba	0		-	-	600	-	10-15
Rybí filety, zmrazené, 800 g	Skleněný plech + parní nádoba	3		-	-	-	3	23-25
Rybí filé, zapečené, 500 g	Nepřiklopná nádoba	0	+	-	3	600	-	10-15
Rybí podkovy 2-3 kusy, po 150 g	Rošt + skleněný plech	3+1		-	3	-	-	8-12
Ryby, celé, např. pstruzi, 2-3 kusy, po 300 g	Skleněný plech + parní nádoba	3		-	-	-	3	18-22

Zelenina a přílohy

Zde najdete údaje pro rychlou a šetrnou přípravu mnoha druhů zeleniny, rýže a brambor a také hluboce zmrazených bramborových produktů.

Mikrovlnný ohřev

Zeleninu vařte vždy v uzavřené nádobě vhodné do mikrovlnné trouby. Pro vaření rýže používejte vysokou nádobu s poklicí a přidejte vodu podle hodnoty uvedené v tabulce.



















Vaření v páře

Pro vaření v páře používejte skleněný plech a parní nádobu.

Řiďte se velikostmi potravin, které jsou uvedené v tabulce s nastavením. U menších kusů se doba vaření zkrátí, u větších se prodlouží. Na dobu vaření má rovněž vliv kvalita a stupeň zralosti. Proto jsou uvedené hodnoty nastavení pouze orientační hodnoty.

Potraviny vždy rovnoměrně rozprostřete v nádobě. V případě různé výšky potravin se pokrm uvaří nerovnoměrně. Potraviny, které jsou choulostivé na stlačení, nevrstvěte ve varné nádobě příliš vysoko.

Nádržku na vodu naplňte vodou až po značku „MAX“. Pokud se nádržka na vodu během provozu vyprázdní, provoz se přeruší. Budete na to upozorněni na displeji.

Pokrm	Nádoba	Výška za- sunutí	Druh ohře- vu	Kroky	Teplota	Stupeň mik- rovlnného ohřevu	Parní stupeň	Doba trvá- ní v min
Artyčoky, celé, čerstvé	Skleněný plech + parní nádobu	3		1	-	-	3	36-40
Listový špenát, čerstvý, 250 g	Skleněný plech + parní nádobu	3		1	-	-	3	5-7
Květák, celý, čerstvý	Skleněný plech + parní nádobu	2		1	-	-	3	28-35
Brokolice, celá, čerstvá, 500 g	Skleněný plech + parní nádobu	2		1	-	-	3	20-23
Růžičky brokolice, zmra- zené, 500 g	Skleněný plech + parní nádobu	3		1	-	-	3	14-16
Zelenina, čerstvá, 250 g*	Přiklopná nádoba	0		1	-	600	-	6-10
Zelenina, čerstvá, 500 g*	Přiklopná nádoba	0		1	-	600	-	10-15
Zeleninová směs, zmrazená, 250 g	Skleněný plech + parní nádobu	3		1	-	-	3	12-15
Mrkev na kolečka, vaření v páře	Skleněný plech + parní nádobu	3		1	-	-	3	18-20
Cibulové kroužky, čerstvé, 500 g	Skleněný plech + parní nádobu	3		1	-	-	3	10-12
Zelené fazolky čerstvé, 500 g	Skleněný plech + parní nádobu	3		1	-	-	3	18-20
Chřest, zelený, 250 g	Skleněný plech + parní nádobu	3		1	-	-	3	15-18
Cuketa na plátky, vaření v páře	Skleněný plech + parní nádobu	3		1	-	-	3	12-14
Brambory, na čtvrtky, 250 g	Skleněný plech + parní nádobu	3		1	-	-	3	28-30
Brambory, na čtvrtky 500 g	Skleněný plech + parní nádobu	3		1	-	-	3	30-32
Brambory, na čtvrtky, 750 g**	Skleněný plech + parní nádobu	3		1	-	-	3	32-35
Rýže, 125 g + 300 ml vody	Přiklopná nádoba	0		1 2	- -	600 180	- -	4-6 12-15
Rýže, 250 g + 500 ml vody	Přiklopná nádoba	0		1 2	- -	600 180	- -	6-8 15-18

* Průběžně michejte.

** Nádržka na vodu se musí podle potřeby průběžně doplňovat.

Dezerty

S pomocí vašeho spotřebiče můžete připravovat rychlé a chutné dezerty.

Dodržujte pokyny v tabulce s nastavením.

Mléčná rýže

Přidejte mléko v uvedeném poměru. Například při poměru 1:2,5 na 100g mléčné rýže přidejte 250 ml mléka.

Pokrm	Nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Stupeň mikrovlnného ohřevu	Parní stupeň	Doba trvání v min
Karamelový pudink	Skleněný plech	3		-	3	40-50
Bochánky v páře	Skleněný plech	3		-	2	20-25
Mléčná rýže 1:2, 5	Přikloпенá nádoba	3		-	3	30-40
Ovoce, kompot, 500 g	Přikloпенá nádoba	3		-	3	9-12
Popcorn do mikrovlnné trouby, 1 sáček á 100 g	Přikloпенá nádoba	0		600	-	3-5
Sladké pokrmy, např. pudink (instantní) 500 ml*	Přikloпенá nádoba	0		600	-	6-8

* Průběžně míchejte.

Akrylamid v potravinách

Kterých pokrmů se to týká?

Akrylamid vzniká především při vysokých teplotách připravovaných obilných a bramborových produktů,

jako např. smažených brambůrků, hranolků, toastů, housek, chleba, jemného pečiva (sušenky, perník, sušenky Spekulatius).

Typy pro přípravu pokrmů bez akrylamidu	
Všeobecně	Používejte co nejkratší dobu pečení. Opékejte pokrmy dozlatova, ne příliš dotmava. Velký, silný kus pokrmu obsahuje méně akrylamidu.
Pečení	S horkým vzduchem max. 180 °C Vejce nebo vaječný žloutek omezuje tvorbu akrylamidu.
Cukroví	S horkým vzduchem max. 180 °C Vejce nebo vaječný žloutek omezuje tvorbu akrylamidu.
Hranolky pečené v troubě	Rozmístěte je na plechu rovnoměrně a v jedné vrstvě. Pečte minimálně 400 g na každou várku, aby hranolky nebyly vysušené.

Zkušební pokrmy

Tyto tabulky byly sestaveny pro zkušební instituce, s cílem usnadnit kontrolu našich spotřebičů.

Podle IEC 60350-1 resp. IEC 60705.

Úprava pokrmů pomocí mikrovlnného ohřevu

Pro přípravu mikrovlnným ohřevem vždy používejte žáruvzdorné nádoby vhodné do mikrovlnné trouby. Dodržujte pokyny pro nádobí vhodné k mikrovlnnému ohřevu. → "Mikrovlnný ohřev" na straně 17

Rozmrazování pomocí mikrovlnného ohřevu

Pokrm	Nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Hmotnost	Kroky	Stupeň mikrovlnného ohřevu	Doba trvání v min
Rozmrazování masa	Nepřikloпенá nádoba	0		500 g	1 2	180 90	7 8-12

Příprava pomocí mikrovlnného ohřevu




Pokrm	Nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Hmotnost	Kroky	Stupeň mikrovlnného ohřevu	Doba trvání v min
Žloutkový krém	Nepřikloпенá nádoba	0		1 000 g	1 2	360 180	18-20 18-22
Piškotový dort	Nepřikloпенá nádoba	0		475 g	1	600	8-10
Masové karbanátky	Nepřikloпенá nádoba	0		900 g	1	600	20-25

Pečení kombinované s mikrovlnným ohřevem

Pokrm	Nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Stupeň grilování	Stupeň mikrovlnného ohřevu	Doba trvání v min
Zapékané brambory	Nepřiklopená nádoba	0	 + 	1	360	25-32

Vaření v páře



Postavte skleněnou pánev s parní nádobou do výšky 3.


Pokrm	Nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Parní stupeň	Doba trvání v min	Pokyny
Hrášek, zmrazený	Skleněná pánev + parní nádoba	3		3	-	Test je dokončen, jakmile nejchladnější místo dosáhne 85 °C.
Brokolice, čerstvá, 300 g	Skleněná pánev + parní nádoba	3		3	11-13	
Brokolice, čerstvá, jedna nádoba	Skleněná pánev + parní nádoba	3		3	18-20	

Grilování

Zasuňte skleněnou pánev pod rošt. Tekutina se zachytí a trouba zůstane čistší.

Hodnoty uvedené v tabulce platí pro vložení do studené pečicí trouby.

Pokrm	Nádoba	Výška zasunutí	Druh ohřevu	Stupeň grilování	Doba trvání v min	Pokyny
Opečené toasty	Rošt	3		3	4-5	
Hovězí burgery, 12 ks	Rošt + skleněný plech	3+1		3	35-45	Po polovině doby obraťte.



Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001339507
980131

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodané náhradní díly výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.